SONY

ウォークマン総合カタログ

MDウォークマン/ネットワークウォークマン/CDウォークマン/DVDウォークマン/ウォークマン



1枚のCDに 490曲入れて聴く。 CDを進化させた、CDウォークマン。

1曲を4分で換算(ATRAC3plus/48kbpsモード時)

oja-クマンオフィシャルサイト www.walkman.sony.co.jp













"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 🌄 いムレババスハ はソニー株式会社の登録商標です。



あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。

電車やバスなど、公共の場でヘッドホンをご使用になる際は、AVLSモード(快適音量)に切り換えて、まわりの方に迷惑がかからないようお気をつけください。

お気に入り、 かたっぱしから1枚に。



www.walkman.sony.co.jp



1枚のCDに490曲入れて聴く。

1曲を4分で換算(ATRAC3plus/48kbpsモード時)

CDを進化させた、CDウォークマン。





















「SonicStage Ver.2.0*」を使えば、ATRAC3plus形式で簡単にオリジナルCDを作成 できる。音楽CDや音楽配信サービス(EMD)から、約490曲を1枚のCDに記録。

Index













MDLP

音声圧縮技術ATRAC3により既存ディスクで2倍/ 4倍の長時間ステレオ録音・再生を可能にする。ミニ ディスクの新圧縮フォーマット。80分ディスクならLP2 ステレオモードで最長160分、LP4ステレオモードなら 最長320分のステレオ録再が楽しめます。

MDI Pモードで録音されたトラックは、他のMDI P非対応のモデルでは無音再生になります。



┗ グループ機能

録音された、たくさんの曲を何曲かずつのグループに まとめて整理。グループ単位でのスキップができるので、 聴きたいグループを呼びだすのが簡単。さらにグループ 内の曲は、通常再生をはじめ一曲再生、シャッフル 再生、プログラム再生、リピート再生が可能です。

グループ機能の搭載されていない機種での再生ではグループ設定を行っても認識されません。 再生機ではグループ登録はできません。



詳しくは16ページをご覧ください。

G-PROTECTION FROM

カナ表示対応スティック・コントローラー



漢字表示対応スティック・コントローラー

コントローラー本体をスリム化。基本操作もジョグレバー に集約、ますます簡単&快適に操作できます。また クリップ部は着脱式なので簡単に向きを変えられます。

ディスク表示		再生	状態表示	6パンドイコラ	イザ
		(\$1)	SHUFPGN	SOUND V-SUR	ä
電池残量表示 曲番表示部	文字情報表示部	グループ情報表示	ブックマーク (しおり表示)	アラーム表	示

| 漢字表示対応スティック・コントローラーは、カナ・英数表示の場合 にはグループ名と曲名を同時に2行表示も可能です。



充電スタンド付属

本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話 感覚で手軽に充電できます。

充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

MDLP

オートタイムトラックマーク

マイク録音またはアナログ録音の際、一定間隔(1~99分で 任意に設定)で自動的にトラックマーク(頭出しのポイント)を 打つ機能で、再生時の頭出しに便利です。

サンプリングレートコンバーター

サンプリング周波数の異なる(32/44.1/48kHz)デジタル 音源を、MDに録音できます。

デジタルRECレベルコントロール

録音時、音声の録音レベルが最適になるよう自動的に調整されます (手動での調整はアナログ録音/デジタル録音を問わず行えます)。

モノラル録音

通常の2倍の時間での録音が可能、ライブや会議など、 デジタル生録音の楽しさが広がります。

ブックマークトラック再生

MDウォークマンに挿入したMDの中から自分の好きな曲 を選んで登録、記憶させることが可能。聴きたい曲だけを 再生して楽しめます。

フタを開けると設定は解除されます。また、MD一枚に登録できる曲数は機種によって異なります。

パーソナルディスクメモリー

ディスク再生時に設定したプログラム/音質設定/ボリューム/ プレイモード/再生スピードの情報を本体が記録。次にその ディスクを挿入した際、同じ設定に自動的に調整、再生でき ます。最大20枚のディスクの設定を記録可能。

▼ VPTアコースティックエンジン ■ acoustic engine ヘッドホンで聴きながら、スタジオやアリーナで聴いているような 音の広がりが楽しめます。 スタジオ/ライブ/クラブ/アリーナの 4つのモードをプリヤット、好みに合わせ臨場感が選べます。

VPT(バーチャルホンテクノロジー)アコースティックエンジンは、ソニー独自の音響技術です。 VPTアコースティックエンジンと6/プンドイコライザは同時使用できません。

6バンドイコライザ 音質を6帯域それぞれ - 10dB ~ + 10dBの範囲で7段階 に調節可能。ヘビー/ポップス/ジャズ/ユニークの4パターンを プリセット。お好みで設定できるカスタムモードも2つ用意、 曲に合わせた音質が楽しめます。

6パンドイコライザとVPTアコースティックエンジンは同時使用できません。

通常再生/1曲再生/ブックマーク再生/シャッフル再生/プログ ラム再生/グループ再生/グループ内シャッフル再生/グループ プログラム再生の8種類のプレイモードを搭載。それぞれの 機能に対して1回のみかリピートさせるかが選べるので、合計 16パターンの再生が可能。

デジタルピッチコントロール

再生速度を+100%~ - 50%までの13段階から選ぶことが できます。再生スピードを変えても音程は自然に近いレベル にキープされます。

3色お知らせLED

グループ機能の設定状態、バッテリー残量、充電状態をLED の色と点灯状態でお知らせします。

グループ機能設定状態:通常モード時=赤、グループモード再生時= グリーン、グループスキップモード時 = オレンジ バッテリー残量:3段階の点灯状態で残量の推移をお知らせ(点灯/

ゆっくい占滅/激しく占滅) **充電状態**:充電開始時=赤、充電終了間近=オレンジ、充電終了=

HDデジタルアンプ

HD HIGH DEFINITION HD(ハイデフィニション)デジタルアンプは新開発のICを 搭載し、各回路を最適に制御。デジタルアンプの特長を 最大限に引き出し、ハイクオリティサウンドを実現しました。 ノイズの極めて少ないクリアな音質が楽しめます。 詳しくは下欄「新開発HDデジタルアンプ」をご覧ください。

デジタルアンプ

ノイズの影響を受けにくいデジタル信号で増幅を行った

あと、アナログ信号に変換しているので、より原音に近いクリア なサウンドが楽しめます。

ATRAC/ATRAC3 TYPE-S対応 TYPE-S ソニー独自の"インテリジェント・ビット・リアロケーション・ アルゴリズム "を用いて、音楽データを再分析し、ビット量を 再配分。MDウォークマン本体を使ったSPステレオ録音の 際に、より録音ソースに近い高音質録音を実現、楽器の 存在感や音の雰囲気感を向上させます。" TYPE-S "で SPステレオ録音された楽曲は、対応機種での再生をする ことでより高音質な再生を楽しめます。さらにMDLPモード での再生の際には、高精度にデコード処理しひずみ率を 改善することで高音質再生を実現しています。

カーバッテリー対応

対応機種について詳しくは26ページ「MDウォークマン機能 表っをご覧ください。

継ぎ足し充電OK


ソニーのウォークマンは充電池の特性であるメモリー効果の 影響を受けにくい低消費電力設計です。そのため、使い切ら ずに継ぎ足し充雷ができます。

ニッケル水素充電池は300回、MZ-E10/N10に内蔵のリチウムイオン充電池は500回 以上繰り返し充電された場合、電池寿命のため十分に性能を発揮できないにとがあります。

______MZ-E720に搭載 ______ 新開発HDデジタルアンプ HD IIGH DEFINITION

解像度の高い音質を実現

ユーザーの音量設定の状態をCPUが認識し、DSP(Digital Signal Processor) と新開発のICを最適に制御します。そのため音量を大きくしても小さくしても、 量子化精度を落とすことがなく、微細な音まで忠実に再現できます。



右に示す音量対ヘッドホンの出力レベルの 🤄 グラフは、音量を小さくしていった場合に録音 ** レベルの小さい音をどれだけ再現できるかを 示したグラフです。 HDデジタルアンプは、従来 のデジタルアンプと比較して、より音量を下げた。増え 状態でも微細な音の再現が可能です。

*** 音量小さい 音量大きい

ノイズのさらなる低減

新開発のICに、ノイズの影響を受けやすい電源部を内蔵することで、残留ノイズ を大幅に低減。加えてアンプ部もより低ノイズ設計としたことで、透明度の高い クリアな音質を確保します。 さらに、音量調節部を 変調回路の後段のプロセス に設置。ユーザーの音量設定に従い、変調回路で発生した量子化ノイズ を減衰できるようになりました。特に小音量で再生する際には、ノイズレベル を約10dB改善しています(MZ-E710比)。

デジタルアンプ[ブロック図]-





变調

伸びのあるしなやかな音を実現

音質に大きな影響を与えるアンプ用電源部を新開発ICに内蔵することで、 各素子のばらつきを抑え、高性能な電源を実現しています。それに加え、高周波 特性の優れたコンデンサーを採用し、電源の微細な変動をも抑制。最小音量から 最大音量まで、ひずみ感を抑えた、伸びのあるしなやかな音を実現しています。

ウォークマン + パソコンのスマートスタイル。

音楽をもっと快適にする"Net MD"。 Net MD

パソコンに音楽を取り込み、オリジナルMDを編集できるソフトウェア

SonicStage(ソニックステージ)」



「SonicStage(ソニックステージ)Ver.2.0」(MZ-N920、NW-MS77DRに付属)

パソコンでの音楽データの転送、保存、管理、編集、再生といった用途を「音楽を取り込む」「マイライブラリ」 「音楽を転送する」という3つのパターンに集約。操作が分かりやすく、使い勝手がさらに向上しました。

音楽を取り込む

お手持ちの音楽CDをパソコンのCD-ROMドライブからハードディスクに高速録音したり、インターネットの 音楽配信サイトから楽曲をダウンロード*して、パソコン内にお気に入りの曲を取り込めます。音楽CDの曲 情報も、インターネット上のCDDBサービスから自動で取得できます。

* * Net MD * 規格を楽しむ場合は、配信元より特に認可された楽曲を転送可能。



新機能 音楽配信サービス(EMD)から楽曲*を直接購入

プルダウンメニューから直接音楽配信サイトへアクセス。「SonicStage」上で楽曲の試聴やダウンロード が可能となりました。ダウンロードした楽曲は「SonicStage」で管理・編集し、" Net MD "機器への転送 も可能。アルバム配信にも対応し、本格普及が見込まれる音楽配信サービスへの対応を充実させました。 *" Net MD "への転送に対応した音楽配信サービス(EMD)の詳細に関しては、配信サービス各社へご確認ください。



マイライブラリ

録音した音楽は「マイライブラリ」で管理・編集・再生が行えます。お手持ちのMP3/WAV形式の音楽 データも登録可能。しかも保存した曲のアルファベット順検索も行え、大量の音楽データから簡単・便利に 聴きたい音楽を選択できます。



音楽を転送する

MZ-N920、NW-MS77DRをパソコンにUSB接続して、聴きたい曲だけを転送。転送は1曲単位でも アルバム単位でも可能です。MZ-N920では最大約64倍速*でMDに高速転送できるので、オリジナル ディスク作りもスピーディに行えます。

*MZ-N920で「SonicStage Ver.2.0」を使し、LP4ステレオ録音モード(ATRAC3/66kbps)でパソコンからMDへ転送する速度(ACパワーアダ ブター使用時)。それに加えてディスクへのデータの記録時間が数秒かかります。また転送速度はパソコンのスペックによって異なります。

「SonicStage(ソニックステージ) Ver.1.5」(MZ-N10/N910/NE810, NW-MS90Dに付属) 音楽データのパソコンへの取り込みから編集・管理、ウォークマンへの転送が行えます。



パソコンに録音 お手持ちの音楽CDをパソコンのCD-ROMドライブからハードディスクに高速録音 したり、インターネットの音楽配信サイトから楽曲をダウンロード*して、パソコン内にお気に 入りの曲を取り込めます。* "Net MD "規格を楽しむ場合は、配信元より特に認可された楽曲を転送可能。

パソコンで整理・管理 録音した音楽はプレイリストとして一括管理*。そのままパソコンで再生することも、 オリジナルアルバムとして保存することも可能です。

高谏転送

*MP3/WAV/WMA形式の音楽データも登録できます。 MZ-N10/N910/NE810、NW-MS90DをパソコンにUSB接続して、聴きたい曲だけを転送。転送は1曲単位でも アルバム単位でも可能です。

MZ-N10/N910/NE810、NW-MS90Dに付属の「SonicStage Ver.1.5」は、無償で「SonicStage Ver.2.0」へのアップグレードが可能です。アップグレードの際にはカスタマー登録が必要です。詳しくは「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」をご覧くだされ。 http://www.sony.co.jp/support-pa/



*本ページ中の各画面の曲名・アーティスト名は架空のものです。

MDに転送して

持ち出す

転送画面

USB接続

0

40.00

パソコンを使って音楽CDからMDへの転送が簡単・手軽に楽しめるソフトウェア

「MD Simple Burner(MDシンプルバーナー)」(MZ-N920に付属)

「Net MD Simple Burner(Net MDシンプルバーナー)」(MZ-NE810に付属)

パソコンとつないで簡単にCD-MD転送*ができます。

パソコンとNet MDウォークマン本体をUSBで接続した状態で、ワンアクションで音楽データのCD-MD転送が可能。その際、曲情報も インターネット上のCDDBサービスから自動取得。楽曲の転送と同時に、タイトル名やアーティスト名なども記録できます。さらに「MD シンプルバーナー」では、シンプルモード時に音楽CDの1曲目だけを転送する「シングルCDモード」の設定が可能となりました。 * 転送はMDLP2/MDLP4モードの2種類のみ。

シンプルモード

ワンタッチダウンロード機能

パソコンのCD-ROMドライブに音楽CDをセットし、付属 のUSBケーブルでNet MDウォークマンとパソコンを接続。 本体のRECスイッチをスライド*1させるだけで、簡単に 音楽データのCD-MD転送ができます。 1 MZ-NE810はワンプッシュ操作。

2種類の転送方法

パソコン上での操作を必要としない「シンプルモード」と、

パソコン画面上で快適に操作できる「スタンダードモード」の2モートを選択可能。オリジナルMDの作成が簡単&スピーディに楽しめます。 *2 接続の際には専用USBケーブルが必要です。

音楽CD

継ぎ足し充電OK 仕様比較表/再生専用 MZ-F10 MZ-F720 MZ-F810SP グループ機能 G-PROTECTION カナ表示対応スティック・コントロ 漢字表示対応7テムの・アルロー 充電スタンド付属 ブックマークトラック再生 パーソナルディスクメモ VPTアコースティックエンジン ブレイモード デジタルビッチコントロール 3色お知らせLED デジタルアンブ

ブックマークトラック再生 20曲 20曲 20曲 20曲

什樣比較表/錫音面生機能付

グループ機能 カナ表示対応スティック・コントローラ・

充電スタンド付属

モノラル録音

6パンドイコライザ

3色お知らせLED

オートタイムトラックマーク

サンプリングレートコンパーター デジタルRECレベルコントロール

パーソナルディスクメモリー VPTアコースティックエンジン

デジタルビッチコントロール

MZ-N10 MZ-N920 MZ-N910 MZ-NE810

仕樣比較表/再生専用	MZ-E620	MZ-E520	MZ-E510
MDLP			
グループ機能			
G-PROTECTION			
カナ表示対応スティック・コントローラー*1			
漢字表示対応スティック・コントローラー*1	-	-	-
充電スタンド付属			
ブックマークトラック再生	15曲	15曲	15曲
パーソナルディスクメモリー	-	-	-
VPTアコースティックエンジン	-	-	-
6バンドイコライザ			
ブレイモード			
デジタルビッチコントロール	-	-	-
3色お知らせLED			
デジタルアンブ			-
ATRAC/ATRAC3 TYPE-S対応			
パッテリー			
カーバッテリー	-	-	-
継ぎ足し充電OK			

*1 バックライト付。*2 USBクレードルを付属。 *3 付属の乾電池ケース経由でお使いいただけます。 *4 HDデジタルアンプ *5 スピーカー付充電ケース



お客様に製品の環境配慮内容をお伝えするために、

待機時消費電力0.1W以下* M7-N10/N920/N910/NE810/E810SP/E10/E720/E620/E520/E510

本体主要部及びアクセサリーのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。 MZ-N10/N920/N910/NE810/E10/E810SP/E720/E620/E520/E510

付属アクセサリーのコードに非塩ビ材を使用しています。

説明書に100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ 植物油型インキを使用しています。再資源化できます。 MZ-N10/N920/N910/NE810/E10/E810SP/E720/E520/E510

段ボール箱の表層にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。再資源化できます。 MZ-E510

*待機時とは、付属ACパワーアダプターを充電スタンドに接続し、MDウォークマン本体を充電スタンドにのせていない状態。

Net MD "とは、USB(Universal Serial Bus)を用いて、パソコンから音楽データをMDへ高速転送 する拡張規格です。高度な著作権保護技術を採用することによって、"Net MD "に対応した音楽配信サービス(EMD) 'を利用したり、パソコンのハードディスクに保存されたCDや音楽配信サービスの音楽 データをMD機器に高速転送できるようになります。また、記録メディアは現行の音楽録音用MDを使用する ため、"Net MD "に準拠して記録された音楽データは、既存のMD機器 2で再生することができます。

1 配信元より特に許可された楽曲を報送可能、「Mora(モーラ)」などの配信サービスが、Net MD 「への転送に対応する楽曲を配信しています。
2 LPステレオ線音モードで転送した場合はMDLP対応機のみとなります。MDLPま対力機で再生する場合はSPステレオ線音モードで転送して代され、
「Net MD "規格でのチェックイン・アウト制限について "Net MD "規格に単してMDにチェックアウトした曲は、チェックアウト
の「ソコンにのみチェックインできます。 以下の状況の曲は「Vコンに取り込むことはできません。 市販のMDソフトに収益されている曲 MD録音機器(*Net MD "規格対応機器含む)でマイク、接続コード(アナログ)、光デジタルケーブルを通じて録音した曲 「SonicStage」か5-アックアウトに予定業データが1一ド側で削減することはできません。 「SonicStage」が5-MDへSPステレオ録音モードで転送した際には、"TYPE-S"での処理は行われません。



録音機能付

世界最小·最軽量^{*}。

最大約64倍速の高速転送も実現するNet MDウォークマン。

*ボータブルMDレコーダーとして世界最小・最軽量。(内蔵充電池含む。2004年5月現在、ソニー調べ)



NetMD

厚さ約13.8mmの世界最小・最軽量ボディ。

6 BRID EQUALIZER OPENMG MAGICGATE

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の粋を 結集し、パーツを新規開発。さらにボディには全面マグネシウム素材を採用し、厚さ約 13.8mm(最薄部は12.9mm)、質量約84g(内蔵充電池含む)という世界最小・ 最軽量を実現。コンパクトボディで"Net MD "をはじめ、高品位なMD録音も楽しめる

見やすい3行表示液晶ディスプレイ& 快適操作のジョグダイヤル&集中コントロールキー。

本体側面にジョグダイヤルを搭載。見やすい3行表示液晶ディスプレイが縦にスクロー ル、曲やグループの検索、編集が快適に行えます。また、液晶右側の集中コントロール

キーでは、良く使う再生・早送り・早戻しやボリューム 操作が集中。文字入力時は文字パレット方式を採用 しているので、集中コントロールキーを使って簡単に 入力できます。

「SonicStage Ver.1.5」 付属。"Net MD"に対応、パソコン内の音楽 データを最大約64倍速*2でMDに転送して楽しめます。

パソコン*1を使ったネットワークミュージックスタイルが楽しめる" Net MD "規格対応。 パソコンからの転送速度も最大約64倍速と高速*2で、オリジナルMDがさらにスピー ディに作れます。もちろんお手持ちのMDをN10で聴くことも、" Net MD "で転送 し作成したディスクを他のMD機器で楽しむことも可能です*3。パソコンとの接続 も付属のUSBクレードルで簡単に行えます。

- 「SonicStage Ver.1.5」、"Net MD "規格について詳しくは5ページをご覧ください。

MDLPモードでの高音質を実現 ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S搭載。

LPモードでの高音質化を実現するために、より高精度なデコード処理を行える ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載。MDLPモードでも、高音質なサウンドを 実現、ひずみ率を改善することで、高音質再生が可能になりました(当社比)。もち ろん標準録音モードでの録音再生も優れています。

USBクレードルなしでもパソコンと本体の直接接続が可能。

臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテクノロジー・アコースティック

好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載*1。

見やすく使いやすい、漢字表示対応スティック・コントローラー付属。 好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。

+ 100%~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。 リチウムイオン充電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。約3.5時間 で満充雷となります。

携帯に便利なストラップホール付。

ピックアップの小型化、メカデッキのリ・レイアウト、リチウムイオン充電池の新規開発など、 最新の小型化技術を数多く投入^{*2}。
*1/に一チャルボンテクノロジー・アコースティックエンジンと6/CVドイコライザは、同時使用することはできません。
*2 詳しくは9ページをご覧ください。

内蔵充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を使用したときのSPステレオモードの連続再生時間です。 内蔵充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。

ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、USBクレードル、 MZ-N1の専用USBケーブル(釣1.5m)、アブリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.1.5.」(CD-ROM)、乾電池ケース、 キャレングボーメ、AC/(ワーアダケー

ヘッドホン、スティック・コントローラーの色はすべてシルバーです。

さらなるコンパクトボディをめざした専用・小型化技術(MZ-N10搭載)

▶ 入出力端子を基板にミッドマウント

MZ-N10の小型化には入出力端子という大きな壁がありました。 この端子は規格でサイズが決まっています。従来、端子は基板 の上に配置していたのですが、N10ではメカデッキと基板の間 は、わずか0.2mm。 従来式の配置は不可能でした。 私達は端 子を基板に埋め込む「ミッドマウント」という技術でこの壁をクリ ア。録再機ながら驚異の薄さを可能にしました。





充実した録再機能&ワンタッチCD-MD転送を実現した、 ハイスペックNet MDウォークマン。



6 BAND EQUALIZER DIGITAL AMP OPENMG MAGICGATE

高品位なMD録音機能が充実。

最長4倍までの長時間ステレオ録音・再生が魅力のMDLPモードに対応。デジタル RECレベルコントロールやマイク録音時に感度を変えられるなど、コンパクトなボディ ながら、高品位なMDレコーディングができる録音機能を数多く搭載しています。

デジタルアンプ&DSP" TYPE-S "ダブル搭載の高音質再生設計。

ノイズが少なく、より原音に近いクリアなサウンドを実現するデジタルアンプ、標準 モード時はもちろんMDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-Sを搭載。2つの高音質回路をダブル搭載し、高品位なサウンドクオリティを 実現しています。

" Net MD "対応。ユーザーインターフェースが向上した 「SonicStage Ver.2.0」付属。パソコン内の音楽データを MDへ高速転送、快適に楽しめます。 SonicStage

パソコン*1内の音楽データを最大約64倍速*2で高速転送し、オリジナルMDがスピー ディに作れる" Net MD "規格対応。そして使いやすさが一段と向上したアプリケー ションソフトウェア「SonicStage Ver.2.0」を付属。「SonicStage」の便利な機能を、 音楽を取り込む、マイライブラリ、音楽を転送するという3つのインターフェース に集約しました。いっそう手軽な操作で、快適なネットワークミュージックスタイルが楽しめ

- "Net MD "で転送し作成したMDは他のMD機器でも楽しめます。LPステレオ録音モードで転送した場合は、MDLP対応機のみ再生が
- 可能です。MDI P非対応機で再生する場合はSPステレオ録音モードで転送してください。
- SonicStage Ver.2.0」、"Net MD "規格について詳しくは5ページをご覧ください。



便利な「ワンタッチダウンロード機能」搭載。N920とパソコン*1を付属のUSBケーブルで 接続、本体のRECスイッチをスライドさせるだけで、パソコンのCD-ROMドライブにセット した音楽CDをMDへ転送*2。曲情報もインターネットのCDDBサービスを利用し自動取得。 さらに音楽CDの1曲目だけを転送できる「シングルCDモード」の設定も可能となりました。

- *1ご利用いた付けるパンコンについては26ページの「必要なパソコンのシステム」をご覧ください。 *2 転送はMDLP2/MDLP4モードの2種類のみ。転送速度はパソコンのスペックによって異なります。
- 2 MADシンブルバーナー」について詳しくはなページをご覧ください。


臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテクノロジー・アコースティック

好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載*。

見やすく使いやすい、漢字表示対応スティック・コントローラー付属。 * バーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジンと6バンドイコライザは、同時使用することはできません

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です

ヘッドホン、漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、専用USBケーブル(約1.5m)、 アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.2.0」「MDシンブルパーナー」(CD-ROM)、 ニッケル水素充電池(NH-14WM(A))、充電スタンド、乾電池ケース、キャリングボーチ、ACパワーアダプター







簡単操作を徹底追求した簡単MDレコーダー。 __ - _ ポータブルMDレコーダーMZ-B10 オープン 価格




■:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。 販売店にお確かめの上お選びください。



シルバー(S)

再生 Net MD E8⁻ 74/106時間
















NetMD

ネットワークミュージックスタイルの楽しさを広げる 2つのソフトウェアを付属。

パソコンにためた音楽を編集・管理できるソフト「SonicStage Ver.1.5」と、パソコンを 通してCDからMDに曲を転送する「Net MD シンプルバーナー」の2種類のソフトウェア を付属。パソコンを使った快適なMDライフが手軽に楽しめます。

「Net MD シンプルバーナー」付属。 パソコン*¹を使って、ワンプッシュでCD-MD簡単転送*²。

パソコンを使うことでワンプッシュでCDから簡単転送*1ができます。USBケーブルを 使ってNE810とパソコンを接続。パソコンのCDドライブに録音したいCDをセットし、 本体の「DOWNLOAD」ボタンを押すだけで、パソコンを操作せずに簡単にCD からMDへの転送が行えます*2。その際、インターネット上のCDDBサービスを利用 して曲情報の自動取得を行います。







ワンプッシュで転送スタート 転送中は光が回転してナビゲート

*1 ご利用いただけるパソコンについては26ページの「必要なパソコンのシステム」をご覧ください。

「SonicStage Ver.1.5」 付属。"Net MD "に対応、パソコン内の音楽 データを最大約64倍速*「でMDに転送して楽しめます。

パソコン*2を使ったネットワークミュージックスタイルが楽しめる" Net MD "規格対応。 パソコンからの転送速度も最大約64倍速と高速*1で、オリジナルMDがさらにスピーディ に作れます。もちろんお手持ちのMDをNE810で聴くことも、" Net MD "で転送し 作成したディスクを他のMD機器で楽しむことも可能です*3。パソコンとの接続は、 付属のUSBケーブルで本体につなくだけ*4。" Net MD "が手軽に楽しめます。

1) 「隣のJUSD') - プリンと本体中に プルン(ロ)。 Net IMID かず来社に来しのよう。
***1 LPAステルは舞音モード ATRACJ66kbps アリベンカシMのみ転送する速度、AC (パワーアダプラーを本体または充電スタア)接由で使用時)。それに加えてディスクへのデータの記録時間が数秒がか決ます。また、転送速度はパンコンのスペックによって異なります。
**2 ご利用いただける/パコンについては26ページの「必要なパリコンのシステム」をご覧べたさい。
**3 LPステレプは著音モードで転送した場合は、MDLP 非対応機で再生する場合はSPステレオ録音モードで転送してください。
**4 本間は70元ンと接続する際のUSB端子のみを装備しています。
「SonicStage Ver.1.5.」。*Net MD **規格について詳しくはちページをご覧ください。

デジタルアンプ & DSP" TYPE-S "搭載の高音質設計。

ノイズが少なく、より原音に近いクリアなサウンドを実現するデジタルアンプ、標準モード 時はもちろんMDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-S を搭載。薄型・コンパクトながら高品位なサウンドクオリティを実現しています。


快適に、上品に持ち歩ける薄型ボディ&シンプルデザイン。

臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテクノロジー・アコー スティックエンジン採用*。

好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載*。

見やすく使いやすい漢字表示対応スティック・コントローラー付属 本体をセットしたまま快適に操作できる専用フォルムの充電スタンド付属。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。



ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラー、充電スタンドの色はすべてシルバーです。



再生専用

23/40時間





シルバー(S)

ソニーの小型化技術の粋を結集し、厚さわずか9.9mmの世界最薄・最軽量*ボディを実現。 フォルムもサウンドも"上質"にこだわったMZ-E10。

MDウォークマン **MZ-E10** オープン価格





厚さ9.9mmの世界最薄・最軽量を実現。

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の粋を 結集し、E10のためにパーツを新規開発。厚さ約9.9mm質量約55g(内蔵充電池 含むという世界最薄・最軽量を実現。

上質で美しいフルマグネシウムボディ。

高精密なメカをしっかり守り、かつ軽量化を追求するため、ボディ全面にマグネシウム を採用。さらに高剛性ゆえ加工が難しいこの素材を、新開発のプレスフォージング製 法で高精度に成型。上品で美しく、繊細な表情のあるシルエットを実現しています。

クリアなサウンドが楽しめるデジタルアンプ搭載。

ノイズの影響を受けにくいデジタル信号で増幅を行ったあと、アナログ信号に変換し ているので、より原音に近いクリアなサウンドが楽しめます。

スタイルも操作性もスマート、5方向集中コントロールキー採用。

臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテクノロジー・アコースティック エンジン採用*

好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載*。

見やすく使いやすい、漢字表示対応スティック・コントローラー付属。

好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。 + 100% ~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。 リチウムイオン充電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。

約3.5時間で満充雷となります。 携帯に便利なストラップホール付。

・バーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジンと6パンドイコライザは、同時使用することはできません。

内蔵充電池によるSPステレオモードでの連続再生時間です。 内蔵充電池によるLP4ステレオモードでの連続再生時間です。

ヘッドホン、MZ-E10専用漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、ヘッドホンアダブター、充電スタンド、ACパワーアダブター(充電スタンド用)、キャリングボーチ

ヘッドホン、スティック・コントローラーの色はすべてシルバー、充電スタンドの色はすべてブラックです。

ご使用上のご注意 ノイズキャンセリング・ヘッドホンの一部の機種ではご使用になれない場合があります。 (ソニーの機種ではMDR-NC20、MDR-NC11、MDR-NC5)

▶ 新規開発リチウムイオン充電池を採用

さらなるコンパクトボディをめざした専用・小型化技術(MZ-E10/N10搭載)

▶ ピックアップの小型化

MDウォークマンの心臓部であるピックアップ。MZ-E10 では、レーザーカプラーをはじめ、光学系パーツを最新技

術を駆使して小型化。データ を記録してあるディスク面から ピックアップ底面までの距離 を縮小することに成功。小型・ 省スペース化を実現しました。



世界最薄サイズを実現するため、従来よりコンパクト化し たメカデッキと充電池を水平にならべるレイアウトを採用。

モーターなど駆動系部品を徹底的に 小型化すると同時に、デッキ内の各 パーツの配置を見直し、大幅な薄型 化に成功しました。

メカデッキのリ・レイアウト

電池ボックス、充電池の膨張率を考慮すると、充電池に 許される厚さは最大約3mm。しかも新型モーターを安定 して駆動するには電圧を高める必要がありました。そして

リチウムイオンをベースに開発に着手、薄型・高電圧の 新型充電池の開発に成功。しかも高電圧化によりサウ ンドへも好影響を与える、という付加価値をも実現してい

^{***} Text Application Service は、 ・ Text Application Service



再生専用 98/155時間



音楽の繊細なニュアンスを忠実に再現する、新開発HDデジタルアンプ搭載。 サウンド、デザイン。そのどちらにも高品位を追求したハイスペックモデル。













MDウォークマン MZ-E720 オーブン価格







MIGH MDLP GEROMESTION MACOUSTIC ENGINE EQUALIZER HD DIGITAL AMP

新開発HDデジタルアンプ搭載で、さらなる高音質を実現。

新開発ICを搭載し、各回路の制御を最適化。微細な音まで忠実 に再現し、ノイズが少なく解像度の高いクリアな音質を実現。 デジタルアンプの特長を最大限に引き出した高音質で、いっそう 豊かなサウンドが楽しめます。



新聞発ICチップ

アルミ素材を個性的なデザインで表現。 個性あふれるデザインが印象的な、クールでスマートなフォルムを採用。ボディには アルミ素材を使用し、質感までも追求した4つのカラーバリエーションをラインアップ しました。

聴く楽しみの幅を広げるサウンド機能。

4種類の音場が選べ臨場感あふれるサウンドが楽しめるバーチャルホンテクノロ ジー・アコースティックエンジン*、曲に合わせて音質が選べる6パンドイコライザ* を搭載。"音楽を聴く楽しみ"へのこだわりを追求しています。 ・パーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジンと6パンドイコライザは、同時使用することはできません

新クイックモード採用。

10

クイックモードに設定すれば、停止状態から再生までにかかる時間をわずか約 0.4秒*と、ノーマルモード時に比べ大幅に短縮可能。お好きな音楽を聴きたい時に すぐ再生し、快適に楽しめます。

・ *ディスク挿入時は除く。ディスクを抜かない限り本体メモリーに音楽データを保持します。また、データ保持期間中は電力を消費します。

HDデジタルアンプ

HD(ハイデフィニション)デジタルアンプは、新開発のICを搭載し、各回路を最適に制御する ことでさらなるハイクオリティサウンドを実現しました。音量を大きくしても、小さくしても、量子 化精度が落ちないので、微細な音まで忠実に再現します。また新開発ICは、アンプ用電源部 を内蔵することで残留ノイズを大幅に低減。加えてアンプ部もより低ノイズ設計としたことで、 透明度の高い音質を確保しました。さらに新しい音量調節方式を採用。特に小音量で再生 する際には、ノイズレベルを約10dB改善しました(MZ-E710比)。アンプ用電源部の強化に 加え、高周波特性の優れたコンデンサーを採用することで電源の微細な変動をも抑制。 ひずみ感を抑えた、伸びのあるしなやかな音を実現しています。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。 十別売漢字表方が応スティックニントローラー(RMMG3SELK)におけばしていまった。

ヘッドホン、カナ表示対応スティック・コントローラー(パックライト付)、ニッケル水素充電池(NH-14WM(A))、 充電スタンド、乾電池ケース、キャリングボーチ、AC/パワーアダプター(充電スタンド専用) ヘッドホン、スティック・コントローラーはすべてシルバーです。

ご使用上のご注意 ノイズキャンセリング・ヘッドホンの一部の機種ではご使用になれない場合があります。 (ソニーの機種ではMDR-NC20、MDR-NC11、MDR-NC5)

再生専用 **E810SP** 86/132時間

スピーカー付き充電ケースは、フタを開けてそのまま回転させれば、フタが脚となり自立します。本体 をセットしたまま持ち歩き、手軽にスピーカー再生が楽しめます。



シルバー(S)



ヘッドホンでもスピーカーでも楽しめる。

スピーカー付き充電ケース採用で、音楽の聴き方がさらに楽しく広がります。











Mini MDLP G-PROMEGNON TYPE-S Wacoustic engine waspeakers 6 BAND EQUALIZER

リスニングライフがますます楽しくなる、スピーカー付き充電ケース。 充電スタンドとスピーカーシステムを一体化した、新感覚のスピーカーケースを付属。

本体をセットするだけで、充電はもちろん、コン パクトデスクトップMDプレーヤーとして迫力の スピーカーサウンドが楽しめます。しかも本体を セットしたままスマートに持ち歩け、AC電源でも 本体の充電池/外付乾電池でも使用できるので、 外出先でもお気に入りの曲をみんなと一緒に 聴くことも可能。ヘッドホンとスピーカー。曲や シーンに合わせてお好みの聴き方が選べます。

MDウォークマン MZ-E810SP オープン価格



いい音で迫力たっぷりに楽しめる、

最大450mW+450mWの高出力スピーカー。

システムにはAC電源と電池用の2系統のアン プを搭載。AC電源使用時は最大450mW+ 450mWの大音量で再生、しっかりしたサウンド で高音質に楽しめます。またデュアルボリューム メモリー搭載により、スピーカーで聴いた後に本 体だけを持ち出し、ヘッドホンで楽しむときも、以 前にヘッドホンで聴いていたときの音量設定を 記憶しているので、再設定する必要が無く快適

に楽しめます。



海外でも使用可能、マルチボルテージ対応 ACパワーアダプター付属。

付属のACパワーアダプターはマルチボルテージ対応(100~240V)だから、海外 でも使用可能。海外旅行にも気軽に連れ出し、旅先のホテルなどで気軽にスピー カーサウンドを楽しむことができます。 欧州プラグへの変換プラグアダプター付です

MDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-S搭載。 臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現するバーチャルホンテクノロジー・アコー スティックエンジン採用*。

好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ搭載*。

2本のスピーカーながらマルチスピーカーで聴いているような豊かなサラウンド音場を 創り出すバーチャルホンテクノロジースピーカーズ採用。

*バーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジンと6パンドイコライザは、同時使用することはできません

付属充電池と別売単3Nアルかり乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3Nアルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続両生時間です。 十別売算を承式が広スティヴンニナイローラー(RMMGSSELK)による対応プレモットの

へッパホン(ステレオミニブラグ)、カナ表示対応スティック・コントローラー(パックライト付)、ニッケル水素充電池(NH-10WM)、 スピーカー付き充電ケース、乾電池ケース、マルチボルテージACパワーアダプター、ブラグアダプター

ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラーの色はすべてシルバーです。



eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。eco infoの環境配慮内容についての説明は、5ページをご覧ください。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 各機種の機能については4ページをご覧ください。



お好みのカラーで、スタイリッシュに音楽を楽しむ。 優れた装着感のソフトフィット・ヘッドホンを採用した快適リスニングモデル。





グリーン(G)









MDウォークマン **MZ-E620** オープン価格





MINI MDLP GEROTEGNON TYPE-S GENODE EQUALIZER DIGITAL AMP

透明感のあるカラフルな5つのカラーバリエーション。

つややかな透明感が美しい、個性豊かな5つのカラーバリエーションをラインアップ。 もちろん充電スタンドもニューデザイン、本体色に合わせたカラーを採用しています。

シルバー(S)

快適な装着感。ソフトフィット・ヘッドホン付属。

耳穴の大きさや形に合わせて柔軟に変形できるイヤーピースを採用した、インナー イヤータイプのヘッドホンを付属。ソフトなシリコン製イヤーピースで耳穴へのフィット 感がいっそうアップ。S/M/Lの3サイズを付属しているので、自分の耳に合った快適 な装着感を実現します。また密閉性が高いので、騒音の激しい電車内などでも再生 音が聴き取りやすく、明瞭なサウンドが楽しめます。



12





デジタルアンプ&ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S 搭載の高音質設計。

ノイズの影響を受けにくいデジタルアンプを搭載し、より原音に近いクリアなサウンドを 実現。またMDLPモードでも高音質再生が楽しめるATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S と、曲に合わせて音質が選べる6バンドイコライザも搭載。 ウォークマンならではのサウ ンドへのこだわりを凝縮しています。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。 十別売漢字表示対応スティヴンニントローラー(RMMCSSELK)にある対応プレ電学

インナーイヤーへ・外ボン、ヘッポボン用イヤーピース(SIML)。カナ表示対応スティック・コントローラー(パックライト付)、 ニッケル水素充電池(NH-144WM(A))。充電スタード、乾電池ケース、キャルングボーチ、 ACパワータグラーイ、充電スタイト等用)

ヘッドホンはすべてブラック、スティック・コントローラーはすべてシルバーです。



再生専用 E520

91/135時間

を採用しています。



充実の基本機能をコンパクトボディに集約。 デザインとサウンドにこだわった、スタンダードモデル。

コンパクトボディにワンポイントのホログラムを印象的にデザインした、3タイプ4色の

カラーバリエーションをラインアップ。もちろん充電スタンドも本体色に合わせたカラー

デジタルアンプ&DSP" TYPE-S "ダブル搭載の高音質再生設計。

ノイズが少なく、より原音に近いクリアなサウンドを実現するデジタルアンプ、標準

モード時はもちろんMDLPモードでも高音質で楽しめるATRAC/ATRAC3用 DSP

TYPE-Sを搭載。2つの高音質回路をダブル搭載し、高品位なサウンドクオリティを







バックライト付で操作もスマート。 MDLP GERRORGHON TYPE-S GRAND EQUALIZER DIGITAL AMP

付属の専用スティック・コントローラーは、本体カラーに合わせたホワイトカラーを 採用。各種操作が簡単に行え、バックライト付なので暗い場所でのご使用も快適です。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です ・別売漢多英次対応スティック・コントローラー(RMMGSSELK)北-古対応してはまった。

ホワイトカラーのスティック・コントローラー採用。

ヘッドホン、カナ表示対応スティック・コントローラー(パックライト付)、ニッケル水素充電池(NH-10WM)、充電スタンド、乾電池ケース、キャリングボーチ、ACパワーアダプター(充電スタンド専用) ヘッドホンはすべてブラック、スティック・コントローラーはすべてホワイトです。

実現しています。

お気に入りの曲をお好みの音質で楽しめます。

MDウォークマン MZ-E520 オープン価格 新発売

洗練されたデザイン&カラーバリエーション。

曲の特徴に合わせて音質が選べる6パンドイコライザを搭載。プリセットされた「ヘビー・ ポップス・ジャズ・ユニーク」の4つのモードに加え、お好みで設定できる2つのカスタム モードをご用意。音楽を聴く楽しみがより豊かに広がります。





44時間連続再生

III NETWORK Walkman

ウォークマンオフィシャルサイト www.walkman.sony.co.jp



フラッシュメモリー内蔵

本体内にフラッシュメモリーを内蔵。記録用メディアが 不要、本体に直接音楽データを記録できます。



" メモリースティック デュオ "対応

記録用メディアは著作権保護対応ICメモリー" メモリー スティック デュオ "に対応.

本機では"メモリースティック PRO デュオ "はご使用いただけません



USBクレードル付属

充電機能とパソコン接続用USB端子を搭載したハイ ブリッド・スタンド。本体をセットするだけで充電はもち ろんパソコンへの接続も可能です。



録音USBクレードル付属

USBクレードル本体に録音機能を搭載、パソコンを 使わずに、本体の内蔵メモリーまたは"メモリースティック デュオ "に直接録音が可能です。入力端子には、光 デジタル/アナログ兼用ミニプラグ端子(自動切り換え) を採用、CDプレーヤーやアナログ機器の音楽が簡単 に録音できます。

ATRAC3plus 48kbps/64kbpsモードで録音可能です。

音飛びゼロ

内蔵フラッシュメモリー/" メモリースティック "ともICに記録 する方式なので、再生時に強い振動を受けても音飛びの 心配はほとんどゼロ、快適に楽しめます。

漢字表示対応ディスプレイ

漢字表示ができるので、日本人アーティストの名前や曲名 などをオリジナル表記のまま表示可能。またパソコンで入力 した文字もそのまま表示できます。

付属のソフトウェア「SonicStage」*でグループにまとめて 整理することで、グループ単位でスキップができ、聴きたい 曲の選択に便利です。

*「SonicStage」について詳しくは5ページをご覧ください。

ノーマル/1曲リピート/全曲リピート/シャッフルリピートと グループリピート/グループシャッフルを加えた6パターンの

デジタルサウンドプリセット

高音(TREBLE)トレブルと低音(BASS)バスをそれぞれ 8段階ずつ調整可能。さらにお好きな高音・低音の組み 合わせを2パターンメモリーできるので、お気に入りのディスク を手軽に好きな音質で聴くことができます。

> 高音(T) 弱 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 強 弱 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 強

仕様比較表	フラッシュメモリー内蔵& " メモリースティック デュオ " 対応 NW-MS90D	フラッシュメモリー内蔵& " メモリースティック デュオ " 対応 NW-MS77DR
密閉型インナーイヤーヘッドホン採用		-
フラッシュメモリー内蔵		
" メモリースティック デュオ "対応	*	*
ATRAC3		
ATRAC3plus		
USBクレードル付属		-
録音USBクレードル付属	-	
音飛びゼロ		
漢字表示対応ディスプレイ		
グループ機能		
プレイモード	6	6
デジタルサウンドプリセット		

* パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。



お客様に製品の環境配慮内容をお伝えするために、

本体主要部及びアクセサリー主要部のはんだ付けに無鉛はんだを 使用しています。 NW-MS90D/MS77DR

本体主要部及びアクセサリーのプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用していません。 NW-MS90D/MS77DR

箱の表層に100%雑誌古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。再資源化できます。

ポリ袋を使用しない梱包を実現しました。 NW-MS90D/MS77DR

MS90D&MS77DR共通機能

MS90Dlt512MB、MS77DRlt256MB フラッシュメモリー内蔵。 さらに" メモリー

を両立したATRAC3plusを採用。さらに別売の " メモリースティック デュオ "を併用することが

(7777 777000 7-03 777 777											
内蔵メモリ・	一記録時間	MS90D	MS77DR								
	48kbps	23時間20分	11時間40分								
ATRAC3plus	64kbps	17時間20分	8時間40分								
	256kbps	4時間*	2時間								
	66kbps	17時間	8時間30分								
ATRAC3	105kbps	10時間40分	5時間20分								
	132kbps	8時間20分	4時間10分								
		0,1,10,2073									

メモリースティック デュオ "插入イメージ

に仕上げました。



専用ネックストラップを付属。首掛けスタイルでも楽しめます。

パソコンに取り込んだ音楽データを手軽に編集・管理、ネットワークウォークマンへの転送も楽しめる、ソニーオリジナルソフトウェア。 楽曲を、音楽配信サービス(EMD)から直接購入


「SonicStage(ソニックステージ)Ver.2.0」(NW-MS77DRに付属)




分かりやすさ&使いやすさを追求し、パソコン での音楽データの活用を「音楽を取り込む」 「マイライブラリ」「音楽を転送する」という3つ のパターンに集約。快適操作を楽しめます。



「SonicStage(ソニックステージ)」 ふSonicStage ふSonicStage





「SonicStage(ソニックステージ)Ver.1.5」(NW-MS90Dに付属) 音楽CDや音楽配信サービスの音楽データをパソコンへ取り込み、編集・管理・高速転送。パソコンを

使ったネットワークミュージックスタイルが気軽に楽しめます。 W-MS90Dに付属の「SonicStage Ver.1.5」は、無償で「SonicStage Ver.2.0」へのアップグレードが可能です。アップグレードの際にはカスタマー NW-MS90Dに付属い、Sonicsiage vol.1.3.1ms. - 登録が必要です。 詳しくは「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」をご覧ください。http://www.sony.co.jp/support-pa/



各画面の曲名・アーティスト名は架空のものです。*「SonicStage Ver.2.0」「SonicStage Ver.1.5」について詳しくは5ページをご覧ください。動作環境について詳しくは26ページ「必要なパソコンのシステム」をご覧ください

ATRAC3 OAtrac3

ソニーがデジタルオーディオ分野で長年にわたり培ってきた技術を結集 して開発した音声圧縮技術で、CDの約1/10という高圧縮ながら高音質 を実現しています。

ATRAC3plus **OAtrac3plus**

「ATRAC3」をさらに発展させたオーディオ圧縮技術で、高音質と高圧縮 を両立させ音声データをCDの約1/20に圧縮することが可能となります。 NW-MS90D/MS77DRの本体メモリー記録時間については「ネットワークウォークマンMS90D&MS77DR共通機能」をご覧ください。

記録時間(時間)

ビットレートと" メモリースティック デュオ "への記録時間										
ビットレート	記録時間	1(時間)								
(kbps)	64MB	128MB								
256	約30分	約1時間								
64	約2時間10分	約4時間20分								
40	Whom# BB co/\	Whent BBeo/\								

大量の音楽データを記録できる、小型の著作権保護対応"メモリースティック デュオ"。

MEMORY STICK DUD MAGICGATE



作権保護対応IC記録メディア・メモリースティック デュオ MSH-M32N(32MB) オープン価格 ■新発売 MSH-M64N(64MB) オープン価格 新発売 MSH-M128N(128MB)オープン価格 新発売 *メモリースティック デュオ アダプターは付属しておりません。



メモリースティック デュオ アダブター 希望小売価格 1,155円(税抜価格1,100円)

ネットワークウォークマン

スティック デュオ "にも対応。

音声圧縮技術ATRAC3に加え高圧縮と高音質

* 本機では" メモリースティック PRO デュオ "はご使用いただけません

(2))) NJ/000 / C5 / N/107 / L4 / 1/20gc C5 .										
内蔵メモリ-	-記録時間	MS90D	MS77DR							
	48kbps	48kbps 23時間20分								
ATRAC3plus	64kbps	17時間20分	8時間40分							
	256kbps 4時間*		2時間							
	66kbps	17時間	8時間30分							
ATRAC3	105kbps	10時間40分	5時間20分							
	132kbps	8時間20分	4時間10分							

* 高音質 ATRAC3plus/256kbpsは、「SonicStage Ver.2.0」にアップグレー



先進技術で剛性と美しさを追求した 軽量・コンパクトのチタンボディ。

硬度の高いチタンを継ぎ目のない成型加工を することで、美しく剛性の高いボディを実現。さらに ボディ表面にイオン化したチタンを蒸着することで、 より高硬度でアウトドアでも傷が付きにくいボディ



データストレージとして活用。

音楽データだけでなく、テキストや画像も一緒に 取り込んでデータストレージとして活用すること ができます。

簡単操作·簡単選曲。

操作のしやすさをスマートにデザインしたシャトル スイッチにより、片手で簡単に操作が可能。液晶 表示もシャトルスイッチの動きに連動した縦スク ロール方式を採用、さらに操作に合わせてディス プレイの色が変化するので、より感覚的な操作 が行えます。またグループ機能の搭載により、聴き たい曲も素早く検索。たくさんの曲をコンパクト に持ち歩き、スマートに楽しめます。



44時間連続再生



ご使用の際にはACパワーアダプターが必要です。 ドデジタルケーブルは別売です(写真は接続イメージです)。

高剛性・小型ボディに512MBの大容量メモリー内蔵。 CD約23枚分*の音楽を快適に楽しめるネットワークウォークマン。 *60分CD換算。ATRAC3plus/48kbpsモード時。 ネットワークウォークマン NW-MS90D オープン価格 MAGICGATE OpenMG MEMORY STICK DUD

耳にぴったリソフトフィット。 密閉型インナーイヤーヘッドホン採用。

耳穴の大きさや形に合わせて柔軟に変形できるイヤーピースを使用した、 インナーイヤータイプのヘッドホンを採用。さらに、耳穴へのフィット感が いっそうアップしたソフトなシリコン製イヤーピースは、S/M/Lの3サイズを 付属しています。







内蔵充電池を使用し、ATRAC3形式での連続再生時間です。

アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.1.5」(CD-ROM)、インナーイヤーへッポホン、ハッポホン用 イヤービース(SML)、ヘッポホン艦長コード(50cm)、専用USBケーブル、USBクレードル、キャリングボーチ、ACJ (ワーアダプター、ネックストラップ・「はけ間」でおりません。 「SonicStage Ver.1.5」について詳しくはSページをご覧ください、またご利用いただけるパソコンについて詳しくは25ページをご覧ください。またご利用いただけるパソコンについて著しくは25ページをご覧ください。 高音質 ATRAC3plus/256kbpsは、「SonicStage Ver.2.0」にアップグレードした場合のみご使用いただけます。

録音USBクレードルを新開発、デジタル&アナログ機器から 直接録音を実現。先進・快適設計のネットワークウォークマン。

ネットワークウォークマン NW-MS77DR オープン価格 新発売 eco.












録音した音楽データをパソコンへ移動、PCアップロード機能。

付属アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.2.0」を使い、録音 した音楽データをパソコンへ移動し手軽に編集・管理。そしてその音楽

小型ボディに内蔵された256MBのメモリーに、最大でCD約11枚分*の

高音質ATRAC3plus/256kbpsに対応。CD音質に迫るハイクオリティ サウンドが楽しめます。 フル充電時間わずか90分。さらに連続再生44時間 のロングバッテリー

ライフを実現。



アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.2.0」(CD-ROM)、ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、ヘッドホン遅長コード (50cm)、専用USBウーブル、接着USBクレードル、キャリングボーチ、AC/ヤワーアダプター、ネックストラップ ・メモリースティック・ラコー【は行風しておりません。 「SonicStage Ver.2.0」について詳しくはちページをご覧ください。またご利用いただけるパンコンについて 詳しくはさなページをご覧ください。

目指したのは、「ジョギングしても音飛びゼロ」。




G-PROTECTION

ソニー独自の調査の結果、外出中に生じるほとん どの揺れ/振動に対し、ジョギングの一歩にあたる 0.3秒間に対処すれば、音飛び発生をほぼ防げる と判断。そこでメカデッキから新開発し、フォーカス 修正までの処理スピードを飛躍的にアップさせる ことに成功。揺れ/振動を受けると、

すぐさま焦点を合わせ(クイックフォーカス) ピックアップのズレを戻し(ファインアクセス)

一気に音楽データを蓄積する(高速読み込み) という3つのアクションを約0.3秒内で実行するメカ

ニズムを開発しました。揺れ/振動にその都度対応し、 瞬間対処するので、外出中、ずっと連続して揺れ 続けても、ほとんど音が飛ぶことはありません。(当社 測定方法による)



G-PROTECTION 2 mode

G-PROTECTIONは、通常の使用状況ならほとん ど音飛びが発生しない機構ですが、「2mode」では、 さらに強い効果を求める方のために音飛びガードを 重視したモードを併せて搭載。聴き方に合わせ、切り 換えて使用できるようになっています。

G-PROTECTION STYLE 1(通常モード) ジョギング時程度の揺れ具合なら連続して受けても、 ほとんど音飛びは発生しません。

G-PROTECTION STYLE 2(音飛び防止重視モード) さらに強い揺れや振動を連続して受けても音飛び はほとんど発生しません。

STYLE 2は音飛び防止優先モードです。CDの高音質にこだわって楽しみたい場合は STYLE 1をおすすめします。



アンチショックピックアップ

音飛びの原因は、揺れ/振動により読み取り用ピック アップがずれることにあります。そこで、軽量化したピック アップを効果的にコントロールするピックアップシス テムーアンチショックピックアップをG-PROTECTION に搭載。音飛びの原因であるピックアップのずれそ のものを発生しにくくすることで、さらに音飛び防止 性能を強化しました。



D-R/RW CD-R/RW**再生対応**

CDDAフォーマットで記録された音楽用CD-Rおよび CD-RWの再生に対応しています。

CD-RRWディスク、レコーダー、書き込みゾフトウェアの種類・状態によっては再生できなかったり、バイ、音飛び発生比だけずる場合があります。 ファイナライズ処理のされていないディスク は由生できません。 漢字表示が古ゲイスプレイ以外でCD-TEXTを表示する場合には、CD-RRWに文字情報 CD TEXT 添入力する際に「英語」で「半煎(パイト文字)」に統一してください。





プルスティック・コントローラー

コントローラー本体をスリム化するとともに片手での 操作性をさらに追求しました。基本操作をジョグレバー に集約、回転式ヘッド部を合わせ、ますます簡単&快適 に操作できます。またクリップ部は着脱式なので、簡単 に向きを変えられます。





充電スタンド付属

本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚 で手軽に充雷できます。


充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

ブックマーク機能

セットしたCDの中から自分の好きな曲を選んで登録、記憶 させることが可能。聴きたい曲だけを再生して楽しめます。 CD1枚につき99曲まで登録可能。最大10枚分の登録を記憶 できます。(ATRAC3plus再生対応モデルは999曲×5枚)

パラメトリックイコライザ **PARAMETRIC EDUALIZER** 曲に合わせてソフト/アクティブ/ヘビーの3パターンをブリセット。

さらにカスタムモードでは低中高の各音域を - 6dB~ + 6dBの 範囲で7段階に調節可能。よりお好みに合わせた細かい 音質が楽しめます。



DIGITAL MEGA BASS

CDから読み取った低音部のデータをデジタル信号の段階で 増幅し、オーディオ信号に変換。ノイズの乗らないクリアで 厚みのある重低音が楽しめます。

MP3ファイルに市販の対応ソフトを使って入力・編集した、 タイトルやアーティスト名などの曲についての付属情報を、 液晶画面上に表示させることができます。

103タグとは、曲名・アルバム名・アーティスト名などの情報をMP3ファイルに追加するフォーマットのことです。

グループスキップ機能

CD-R/RWにATRAC3plus/ATRAC3/MP3形式で記録 する際、ファイルをCDタイトルごとやアーティストごとに同一 グループにまとめておけば、グループスキップ機能により、 聴きたい曲に簡単にアクセスできます。

10パターン:通常演奏/1曲演奏/プログラム演奏/シャッフル/ ブックマークの5種類のモードを搭載。それぞれの機能に 対して1回のみかリピートさせるかが選べ、合計10パターン の再生が可能.

16パターン:上記の10パターンに加えてグループ内演奏/ プレイリスト演奏/グループ内シャッフルの機能に対して1回 のみかリピートさせるかが選べ、合計16パターンの再生が

64曲プログラム

曲の再生の順番を最大64曲までプログラムできます。お好 みの曲を登録し、聴きたい曲だけMDに録音したいときなどに

カーバッテリー対応

対応機種について詳しくは27ページ「CDウォークマン機能 表」をご覧ください。

継ぎ足し充電OK

充電池の継ぎ足し充電ができます。

詳しくは22ページをご覧ください。

MDリンク対応

光デジタル出力端子を装備、別売の光デジタルケーブルで 接続すればMDへのデジタルデジタル録音が可能です。

MDリンプで使用上のご注意 (D-NE10NE1/NE900NE90NE300/EJ2000/EJ1000/EJ385/EJ385) デジタル接続は、サンプリング用波数が同じ、44.1kHz (アモデジタル人力端子付の機器と可能。 光デジタルケーブルで使用の場合: DIGITAL MEGA BASSは動きません。充電池・乾電池・使用時は液温リモコン(NE10/NE1/NE300/NE90NE90NE90NE90の/EJ2000/EJ395) のパップライトは点灯しません。 光デジタルケーブルを使用して、他の機器でCD4本の高音質での発音をする場合はNE1/NE21/NE90NE9/NE800/EJ2000/EJ3985/EJ3881はG-PROTECTION STYLE 1を選択してください。

仕樣比較表	ATRAC3 plus/ MP3対応 D-NE10	ATRAC3 plus/ MP3対応 D-NE900	ATRAC3 plus/ MP3対応 D-NE800
ATRAC3plus			
G-PROTECTION			
G-PROTECTION 2 mode			
アンチショックピックアップ			
CD-R/RW再生対応			
スティック・コントローラー	*1/2	*1	
充電スタンド付属			
リスニング			
ブックマーク機能			
パラメトリックイコライザ			
DIGITAL MEGA BASS	-	-	-
ID3タグ表示対応			
グループスキップ機能			
プレイモード	20	20	20
64曲プログラム			
バッテリー			
カーバッテリー対応			
継ぎ足し充電OK			
その他			
MDリンク対応			

	ı		
	再生専用	再生専用	ラジオ付
仕様比較表	D-EJ800	D-EJ700	D-FJ787
	2 20000	2 20,00	D . 0.0.
ATRAC3plus	-	-	-
G-PROTECTION			
G-PROTECTION 2 mode			-
アンチショックピックアップ			
CD-R/RW再生対応			
スティック・コントローラー	*1		- *3
充電スタンド付属		-	-
リスニング			
ブックマーク機能			
パラメトリックイコライザ	-	-	-
DIGITAL MEGA BASS			
ID3タグ表示対応	-	-	-
グループスキップ機能	-	-	-
プレイモード	10	10	10
64曲プログラム			
パッテリー			
カーバッテリー対応			-
継ぎ足し充電OK			
その他			
MDリンク対応	-	-	-
+4 00 TEVTME 15 4= 4 H	+0 Wm# -		

*1 CD TEXT対応、パックライト付。 *2 漢字表示対応。 *3 ラジオ付専用リモコン

つぎのCDスタイルへ。 進化しつづけるCDウォークマン。



CD1枚に490曲を入れて持ち歩く、ATRAC3plus再生対応CDウォークマン登場。 CDウォークマンは、ついにここまで進化しました。

ATRAC3plus再生対応 ② **Atrac3plus**

ATRAC3plusはソニーが開発したATRAC技術を発展させ、音質の 劣化を最小限にとどめつつ圧縮率を高めた音声圧縮技術です。 ATRAC3に比べ、より長時間かつ高精度に音声信号を分析し、あら ゆる音声信号に対して最適なビット配分と符号化方法を決定する、 新開発のアルゴリズムを導入。高圧縮ながら高音質を実現します。 ビットレートは256kbps/64kbps/48kbpsに対応しています。

ATRAC3plus/ATRAC3については下記のホームページもあわせてご覧ください。 http://www.sony.co.jp/Products/ATRAC3

付属ソフトウェア「SonicStage Simple Burner」を使って 簡単に自分だけのCDを作成




快適なCDライフをさらに広げる、ATRAC3plus再生対応CDウォークマン

CD1枚に490曲まで記録、お好みの音質で持ち歩けます。

高い音質を維持しながら音楽データを約1/20に圧縮、CD-R/RWディスク1枚に最大 490^{*}曲を記録できます。また高音質モードの256kbpsにも対応。楽しみ方に合わせた 記録スタイルで、持ち歩けるお気に入りの曲の幅がくうと広がります。 s/48kbpsモード時)。なお記録できる曲数はCDの収録時間によって異なります

ATRAC3 ATRAC3plus ATRAC3plus 48kbps 64kbps 66kbps 105kbps 132kbps 256kbps 1枚のCD(700MB)に 490曲 90曲 360曲 350曲 220曲 170曲 記録できる曲数





オリジナルCDを簡単に作成できるソフト付属。

わかりやすい画面、簡単な操作でオリジナルのCDを手軽に作成できるソフト 「SonicStage Simple Burner」(ソニックステージ シンプルバーナー)を付属して います。はじめてパソコンを使ってCDに記録する人にも親しみやすいソフトです。



ATRAC3plus再生対応 CDウォークマン







D-NE1/NE9/NE10/NE900/NE800をお持ちで「SonicStage Simple Burner」をお使いのお客様は、無償で「SonicStage Ver. 2.0」を ダウンロードできます。またダウンロードにはカスタマー登録が必要です。 詳しくは『パーソナルオーディオカスタマーサポート』ホームページをご覧ください。

パーソナルオーディオカスタマーサポート ホームページ http://www.sony.co.jp/support-pa/

16 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。









薄さ・質感を追求した新しい存在感の、 ニュースタイルCDウォークマン。













CDウォークマン **D-NE10** オープン価格

∂Atrac3plus ∂Atrac3 MP3 PARAMETRIC EQUALIZER

薄さと質感を追求した高品位なニュースタイル。

アルミニウム&マグネシウム素材のボディに、電池1本駆動を可能にした小型メカ デッキを搭載。最薄部で薄さ6mmを切る、スリム感際立つデザインの軽量・薄型 フォルムを実現。さらに前面アルミニウム部にクリアコーティングを施した、質感 豊かなシルバー/ブラック/ゴールドの3つのカラーバリエーションをラインアップ。 これまでのCDウォークマンのイメージからまた一歩進化した、美しい存在感あふれる ニューモデルに仕上げました。

ATRAC3plus再生対応。

18

自分だけのCDを手軽に編集して楽しめます。

通常のオーディオCDはもちろん、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットのCD-R/ RWが再生可能。付属ソフト「SonicStage Simple Burner」とお手持ちのパソコンを 使い、ATRAC3plus/ATRAC3フォーマットで自分だけのCDを作成して楽しめます。

漢字表示対応スティック・コントローラー付属。

アルバム名、アーティスト名、曲名を漢字表示できるスティック・コントローラー(バック ライト付き付属*。例えば漢字を含む邦楽の曲名などをそのまま表示、快適に楽しめます。

* 光デジタルアウト使用時にスティック・コントローラーの表示は確認できません。接続されている機器の表示をご確認ください。

細かい音質設定が楽しめる、パラメトリックイコライザ搭載。

新開発のパラメトリックイコライザを搭載。曲に合わせて、ソフト/アクティブ/ヘビーの 3パターンのプリセットモードが楽しめます。またカスタムモードでは、低中高の各音域 を - 6dB ~ + 6dBの範囲で7段階に調節可能。よりお好みに合わせた細かい音質の 設定が行えます。

本体のデザインに合わせたスタイリッシュな充電スタンドを付属。





付属充電池1本と別売単3形アルカリ菸電池1本を併用したときのATRAC3plus連続再生時間です。 付属充電池1本と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用し、G-PROTECTION STYLE1を選択したどきのオーディオCDの連続再生時間です。 *本機に付属のスティック・コントローラーは、CD TEXT対応、バックライト搭載タイプです。

ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)、アプリケーションソフトウェア 「SonicStage Simple Burner」(CD-ROM)、ニッケル水素充電池(NH-14WM(A))、 充電スタント、後電池ケース、AC1(フローダブター、キャレングボート ヘッドホン、スティック・コントローラー、充電スタンドの色はすべてシルバーです。



ATRAC3plus MP3対応 **NE900** 85/50時間 連続再生 本体液晶ディスプレイにはバックライト機能は付いていません













www.walkman.sony.co.jp

4行漢字表示液晶&ジョグダイヤル搭載、ハイスペックモデル。

CDウォークマン **D-NE900** オープン価格















高操作性と機能美を両立したニュースタイル。


本体前面部に、優れた操作性と検索性を実現する4行漢字表示液晶+ ジョグダイヤルを装備。さらに電池1本駆動を可能にした小型メカデッキ を搭載することで、印象的なフォルムと機能美が象徴的な、存在感あふ れるニュースタイルを実現しました。

ATRAC3plus再生対応。自分だけのCDを手軽に編集して楽しめます。

通常のオーディオCDはもちろん、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォー マットのCD-R/RWが再生可能です。


ATRAC3plus、「SonicStage Simple Burner」について詳しくは17ページをご覧ください

たくさんの曲を手軽に検索できるファイルビュー機能。 ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットで たくさんの曲を記録したディスクでも、フォルダ/ ファイル検索が4行の液晶表示で行え便利です。



パラメトリックイコライザ搭載。 本体のデザインに合わせたスタイリッシュな充電 スタンドを付属。





ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・コントローラー、充電スタンドの色はすべてシルバーです。

高機能を美しいボディで持ち歩く高品位デザインモデル。

CDウォークマン **D-NE800** オープン価格















質感にこだわったデザインと高い操作性を実現。

それぞれのカラーにマッチしたクリアコーティングを施し、コンパクトな真円 ボディを質感高くつややかに仕上げています。また4行英数表示液晶 + 5方向操作キーを採用、本体での優れた操作性も実現しました。


ATRAC3plus再生対応。自分だけのCDを手軽に編集して楽しめます。

通常のオーディオCDはもちろん、ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォー マットのCD-R/RWが再生可能です。

たくさんの曲を手軽に検索できる ファイルビュー機能。


ATRAC3plus/ATRAC3、MP3フォーマットで たくさんの曲を記録したディスクでも、フォルダ/ ファイル検索が4行の液晶表示で行え便利です。

英数表示対応スティック・コントローラー付属。 お好みに合わせた細かい音質の設定が楽しめる、 パラメトリックイコライザ搭載。 本体デザインに合わせた充電スタンド付属。



付属充電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用したときのATRAC3plus連続再生時間です。 付属充電池2本2規売単3形アルが乾電池2本名併用しらPROTECTION STYLETを置加たときのオーディCDの連続再生時間です。 本機に付属のスティック・コントローラーはCD TEXT対応、バップライ・非常数タイプです。

ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、英数表示対応スティック・コントローラー、アプリケーション ソフトウェア「SonicStage Simple Burner」(CD-ROM)、ニッケル水素充電池(NH-10WM x2)、充電スタン代、乾電池ケース、AC/「ワーアダプター、キャレングボーチ







オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 各機種の機能については16ページをご覧ください。

BMW

EJ800

110時間連続再生

薄く軽く持ち歩き、ラジオ・テレビ放送も聴ける チューナー搭載CDウォークマン。

CDウォークマン **D-FJ787** オープン価格














TV(1~12ch)/FM/AMチューナーをリモコンに一体化。 CD・ラジオ・テレビ音声がコンパクトに、たっぷり楽しめます。

内蔵。本体の薄さはそのままに、CDに加え、FM/AM放送・テレビ音声が 楽しめます。もちろんリモコンそのものの使いやすさもさらに追求、多機 能ながらスマートに操作できます。また薄型ボディながら単3形電池を 本体内で使用可能、ディスクシェイプの美しさを損なうことなく、CDなら 約50時間、ラジオで約20時間の長時間使用ができます。

チューナーはFJ787本体からの電源供給のみで作動します。他のウォークマンに接続してもご使用になれません。 別売単3形アルカリ乾電池2本を使用し、G-PROTECTION ON時の連続再生時間です。 付属充電池2本を使用 の PROTECTION ON時は約15年間の連続再生が楽しめます。 別売単3形アルカリ乾電池2本使用時のラジオの連続使用時間です。
















ホワイトでコーディネートした美しいスタイル。

CDウォークマン **D-EJ800** オーブン価格 近日発売

個性的でスタイリッシュなニューデザイン。

優れた密閉性で、騒音の激しい電車内などでも、聴き

取りやすく明瞭なサウンドを再現。またS/M/Lの3サイズ

のソフトなシリコン製イヤーピースを付属。自分の耳に

たっぷり楽しめる約110時間スタミナ再生。

よりフィットした、快適な装着感で音楽を楽しめます。

音飛びを制御し快適に楽しめる、G-PROTECTION搭載。 スティック・コントローラー(バックライト付)付属。 付属充電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、 G-PROTECTION STYLE2を選択したときの連続再生時間です。 ・本機に付属のスティック・コントローラーは、CD TEXT対応、バックライ・搭載タイプです。

入りの曲をたっぷりと楽しめます。

ホワイトでコーディネート。音楽をスタイリッシュに演出します。

操作性、快適さ、スタミナも充実のクオリティモデル。

透明感が美しい、鮮やかな4つのカラーバリエーションをラインアップ。さら

にヘッドホン/ヘッドホンコード/スティック・コントローラー/充電スタンドを

ゅいと 明瞭サウンド&快適装着、ソフトフィット・ヘッドホン。

通常のオーディオCDを約110時間 連続再生、また付属の充電池だけ でも約35時間の再生が可能。飛躍的に向上したスタミナ再生で、お気に

ソフトフィット・ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、ヘッドホン用イヤービース(S/ML)スティック・コントローラー(バックライト付)、ニックル水素充電池(NH-10WM×2)充電スタンド、乾電池ケース、ACパワーアダプター、キャリングボーチ

CDウォークマン **D-EJ700** オープン価格











ポータビリティを追求した薄型スタイル。

さまざまなシーンにマッチするシンプルで美しい真円ボディに、薄型の ガム型充電池を採用。薄さ約17mmのコンパクト&フラットな薄型スタイル を実現しました。

たっぷり楽しめる約110時間スタミナ再生。

通常のオーディオCDを約110時間 連続再生、また付属の充電池だけ でも約35時間の再生が可能。ポータブルCDプレーヤーの真価とも 言える長時間再生を追求しました。飛躍的に向上したスタミナ再生で、 お気に入りの曲をたっぷりと楽しめます。

スティック・コントローラー付属。

付属充電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE2を選択したときの連続再生時間です。 *本機に付属のスティック・コントローラーはCD TEXT非対応、バックライト非搭載タイプです。

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、スティック・コントローラー、ニッケル水素充電池(NH-10WM x 2)、 乾電池ケース、ACパワーアダプター、キャリングボーチ ヘッドホン、スティック・コントローラーの色はすべてブラックです。









アウトドアでも思い思いのスタイルで 映像&音楽が楽しめるDVDウォークマン。

DVDウォークマン **D-VM1** オープン価格







プレーヤーと本体をセパレート、 個性あふれるプレイスタイルが楽しめます。

本体はデスクに置いたリバッグに入れたりしたまま、3.5型モニターを片 手で持って楽しむなど、アウトドアでも思い思いのスタイルでDVDが楽し めます。液晶モニター部には集中コントロールキーを配置、コントロール メニュー(GUI)方式とあいまって、さまざまな操作がモニターを持ちなが ら簡単に行えます。もちろんテレビやAVアンプと接続、部屋ではスタイ リッシュなコンパクトDVDプレーヤーとして楽しむこともできます(縦置き スタンド付属)。

バーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジンを 採用。ヘッドホンや2本のフロントスピーカーだけでも 5.1ch*1で再生しているかのようなバーチャルサウンド が楽しめます^{*2}。

DTSデジタル出力/ドルビーデジタル搭載。5.1デコー ダー内蔵のAVアンプとスピーカーシステムで、より リアルな5.1ch*1サウンドが楽しめます*2

着脱式リチウムイオンポリマー充電池採用。 6時間フル充電で約4時間の連続再生。

VM1が再現する バーチャルサラウンド音場 音場処理により仮想センター

L C R

*1 5つのスピーカーと1つのサブウーファーによる組み合わせ。 *2 5.1chのソフトが必要です。

付属品 3.5型TFT液昌モニター(リモコン機能付)、ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、リチウムイオンボリマー充電池、ワイヤレスリモコン、単シ形を電池(リモコン用)、電溶コード、映像音声コード、AV出力アダブター、キャレンがボーチ、モンラーユニット用ストラップ、ACパワーデダブター

クマンについて詳しくは「DVDウォークマンカタログ」をご覧ください。カタログをご希望のお客さまは「DVDウォークマンカタログ」希望と記入のうえ、はがきに住所・氏名・年齢・職業・電話番号・機種名を明記し、〒141-8687 東京都品川区北品川6-5-8 ソニ・

DVDウ;	ォーク	マン	/機能	能表																										
	主な機能														主な仕様															
再生可能ディスク	DVD R / R W	CDR/RW2	プログレッシブ	映像D/Aコンバーター	高画質レターボックス変換		R :	ビデオイコライザー		コマ送り	クリアフレーム	音声ロノAコンバーター	DTS対応デジタル音声出力	バーチャルホンテクノロジー	信号方式	水平解像度	音 D>D(PCM 86以)再生時	司波 D>D(PCM 48HZ)再生時	性 3 CD再生時	音声ダイナミックレンジ	S映像出力	コンポジット映像出力	ステレオ音声出力	つ ドホン出力	(付属ACパワーアダプター使用時)電源電圧	モーターコード長	リニコン 川里コン	7 .	大きさ(幅×高さ×奥行/m) 大きさ(幅×高さ×奥行/m)	質量(四)
DVD/ ビデオCD/ CD			-	10bit/ 27MHz		_	-	フルフl - 正逆2 (スムーズ	設階	フル フレーム 正逆		96kHz/ 24bit 対応、 1ビット			JEITA標準、 NTSC/PAL カラー方式 (付属の液晶モニターは NTSC/PAL両方式に対応)	約 500 本 3	4Hz ~ 44kHz (±1dB)	4Hz ~ 22kHz)(±1dB)	4Hz ~ 20kHz (±1dB)	DVD: 103dB CD: 99dB	1系統	1系統 (ミニ ジャック)	1系統 (ステレオ ミニ ジャック)	2系統 (ステレオ ミニ ジャック)	AC100V ~ 240V, 50/60Hz	1m	6/	W 1	150.2×31.8×167.7	約571 (充電池含む) 約332 (本体のみ)

DVDソフトはもちろん、ビデオモードで記録されたDVD-R/RW 「、ビデオCD、音楽CD、ビデオCD方式・音楽CD方式で記録されたCD-R/RW ²の再生が可能です。また再生モードも多彩、気分に合わせお好みの再生が選べます。 1 DVD-R/DVD-RWは記録の状態によっては再生できない場合があります。またVRモードで録画されたDVD-RWは再生できません。 2 CD-R/CD-RWは記録の状態によっては再生できない場合があります。 3 付属AV出力アダブターを使用。



キュー&レビュー

音を聴きながら早送り/巻き戻しが可能。少し先を聴い たり録音内容の一部を聴き返すことができます。おけ いこや語学学習に便利です。



スピードコントロール

テープ再生スピードを + 20% ~ - 15%まで調整でき、 遅聞き/速聞き再生が簡単にできるので、語学学習等 に便利です。



高速曲探し

倍速とは再生スピードの何倍の速さで早送り/巻き 戻しができるかということ。たとえば25倍速なら片面 25分のテープが約1分で早送り/巻き戻しできます。もち ろん曲探しやリピートもそのスピードで実行、快速で 快適な機能です。



スティック・リモコン

基本操作はもちろん、音質切り換えなどの操作が可能。 また電池残量も液晶表示、EX921/GX788ではバック ライトも搭載、使いやすさが向上しました。クリップ付なので バッグや服に固定しておくこともでき、快適です。





充電スタンド付属

本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚 で手軽に充電できます。

充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

イージーオペレーション

本体液晶ディスプレイ

テープ使用時の動作状況はもちろんラジオ/TVの放送局周 波数、電池残量などの情報をディスプレイに表示。一目で 確認できます(表示内容は機種によって異なります)。

A-B間リピート

テープの設定した区間を繰り返して再生します。語学学習 などに便利です。

曲おぼえ1曲リピート

聴きたい曲、1曲だけを何度も繰り返して再生します。 お気に 入りの曲を繰り返し聴きたいときやカラオケの練習で早く曲 をおぼえたいときなどに便利です。

低音を強調し、迫力ある重低音で再生します。ヘッドホンで 聴くときに不足がちな低音部をブースト、音量を上げなくても 迫力あるサウンドが楽しめます。

GROOVE

22

MEGA BASSの低音強調をさらに強化。 迫力あるクラブサウ ンドのような音を実現します。

SOUND BOOST

低音域と高音域を同時に強調することにより、聴きとりや すいサウンドを実現します。

昔録音したテープは、録音当時と比べると高音域の再現性 が低下します。そこで高音域を強調し、より原音に近いサウ

曲探し

再生中、早送り/巻き戻しボタンをポンと押すだけで、前後9曲 (3曲)のうち聴きたい1曲を選曲、頭出しできます(REWボタ ン3回なら3曲前、FFボタン6回なら6曲先という具合に、押した

ブランクスキップ

再生中に無録音部分が約12秒以上続くと自動的に次の 曲まで早送りします。テープエンドに長いブランク部があ るときも自動的に早送りし反対面を再生するので、いちいち 早送りする手間がいらず快適です。

リバース録音

録音時に、テープが片面の最後までいくと自動的にテープ を反転、そのまま録音を続けます。

録音時間2倍モード

テープの表示時間の2倍の時間(90分テープなら180分)で 録音できます。

外部録音用のマイクを本体に内蔵していますので、外出先 でもテープへの録音が手軽にできます。

ワールドチューナー

海外のFM/AM放送の送信周波数とステップ数に対応。 旅行や出張で海外に出かけた時には、現地のFM/AM放送 が楽しめます。

*東欧・アフリカ等で一部受信できない放送局があります。

全国1押し局探し

全国、ボタンひと押し(ASPボタン)で、今いる地域の受信 可能な放送局を最大24局(FM/AM/TV各バンド8局)自動で 探し当て、メモリーします。旅行中や出張先などで周波数が わからなくても、簡単に選局できます。

*電波状況の悪い地域では作動しません。あらかじめご了承ください


スーパーエリアコール

全国を15のエリア(JR線を含む)に分割し、エリアごとの放 送局をプリセット。エリアを選ぶだけで、主要な放送局やサテ ライト局も簡単に選局できます。

継ぎ足し充電

ウォークマンなら、充電池の継ぎ足し充電ができます。 ソニーのウォークマンは低消費電力設計により低電圧で 動作できるため、充電池の特性であるメモリー効果の影響

を受けずに使用できます。そのため、使い切らずに継ぎ足し 充電ができるのです。 モリー効果とは? 使い切らないうちに充電を重ねると、フル充電しても そのパワーを十分に発揮できなくなること、



仕枝	&比較表/再生専用&ラジオ付	WM-EX921	WM-EX631	WM-FX202
キュ	ー&レビュー			-
スピ	ードコントロール	-		-
高速	曲探し	16倍	16倍	-
ステ	ィック・リモコン	*		-
充電	スタンド付属			-
イー	ジーオペレーション			
本体	液晶ディスプレイ	-	-	
おけ	いこ/語学学習			
A-B	間リピート	-	-	-
曲お	ぼえ1曲リピート			-
リス	ニング			
ME	GA BASS			
GR	OOVE			-
SOL	JND BOOST	-	-	-
RE	/IVE			-
曲探	₹U	9曲	9曲	-
ブラ	ンクスキップ			-
ラジ	オ			
ワー	ルドチューナー	-	-	-
全国	1押し局探し	-	-	-
スー	パーエリアコール	-	-	-
バッ	テリー			
継ぎ	足し充電OK			-

仕樣比較表/録音機能付	WM-GX788	WM-GX410	WM-GX202
キュー&レビュー			
スピードコントロール		-	-
高速曲探し	16倍	-	-
スティック・リモコン	*	-	-
充電スタンド付属		-	-
イージーオペレーション			
本体液晶ディスプレイ			-
おけいこ/語学学習			
A-B間リピート		-	-
曲おぼえ1曲リピート	-	-	-
リスニング			
MEGA BASS		-	-
GROOVE		-	-
SOUND BOOST	-		
REVIVE		-	-
曲探し	9曲	-	-
ブランクスキップ	-	-	-
レコーディング			
リバース録音			-
録音時間2倍モード			-
内蔵マイク	-		
ラジオ			
ワールドチューナー			-
全国1押し局探し	-	-	-
スーパーエリアコール			-
パッテリー			
継ぎ足し充電OK		-	-

お客様に製品の環境配慮内容をお伝えするために、 ソニーでは2000年12月よりeco infoマークを利用しています。

本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。 WM-FX631/FX202/GX788/GX202

本体主要部及びアクセサリーのプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用していません。 WM-FX202/GX788/GX202

付属ヘッドホンのコードに非塩ビ材を使用しています。 WM-EX631/GX202

ジップパックパッケージ材及び付属ヘッドホンのコードに非塩ビ材を使用しています。 WM-FX202 付属ヘッドホン・マイク・ACパワーアダプター・リモコンのコードに非塩ビ材を使用しています。 WM-GX788

説明書に100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物 油型インキを使用しています。再資源化できます。 WM-FX202

説明書にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。 再資源化できます。 WM-EX631/GX788/GX202

キャビネットに植物原料プラスチックを使用しています。植物原料プラスチックは、再生可能な植物原料を使用し、石油資源の節約を図っています。自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されます。 WM-FX202

III TAPE Walkman



持ち歩き時の快適さを追求したジョグレバー&ホールドシャッター搭載。

充電池のみで約45時間の連続再生も実現。

www.walkman.sony.co.jp

ウォークマン WM-EX921 オープン価格











付属充電池使用時の木体の連続再生時間で 付属品 ヘッドボン(ステレオミニブラグ)、スティック・リモコン(バックライト付)[クリップ付]

ニッケル水素充電池(NH-14WM(A))(ケース付)、充電スタンド、ACパワ

ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・ リモコンの色はすべてシルバー、充電スタンドの 色はすべてブラックです。

再生専用

再生専用

充電池のみ45時間 連続再生

EX631

68時間連続再生



スピードコントロール(+20%~-15%)機能搭載で速聞き遅聞きが可能。 キュー&レビュー機能とあわせ語学学習にも便利。充電スタンド付属スタンダードモデル。

ウォークマン WM-EX631 オーブン価格













ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、スティック・リモコン(クリップ付)、ニッケル 水素充電池(NH-10WM)、充電スタンド、充電池ケース、乾電池ケース、 キャリングボーチ、ACパワーアダプター

ヘッドホン、スティック・リモコン、充電スタンドの色は

ラジオ付 FX202





本体ボディに植物原料プラスチックを使用。 環境に配慮したウォークマン。

ウォークマン WM-FX202 オープン価格



Vegetable

植物原料プラスチックを本体ボディ に採用


トウモロコシなどから作られるポリ乳酸*1をベースとした新開発のプラス チックを採用。植物資源を主原料としているため、石油を原料とする 通常のプラスチックに比べて枯渇性資源の節約を図ることができます。 廃棄後は、コンポスト施設*2等で微生物や酵素により徐々に分解、最終 的には二酸化炭素と水と無機質になります。

本体外装の約9割に植物原料プラスチックを採用。 *1トウモロコシやジャガイモなどのデンプンや糖類を乳酸菌で発酵させ、さらに化学的に結合(重合)して作られるプラス チック。生分解性があり、環境中で徐々に分解し、最終的に水と二酸化炭素になります。 *2 落ち葉や生ごみ等の窒素廃棄物を利用して堆肥を作る施設、湿度、温度が高く、微生物が住み、落ち葉や生ごみを

3バンドチューナーを搭載したラジオ付

TV(1~12ch)/FM/AMの3バンドに対応したチューナーを搭載。最大 22局まで好きな放送局を登録でき、聴きたいときに素早く選局できます。

別売単3形アルカリ乾電池2本使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。



ヘッドホンの色はすべてホワイトです。

eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。eco infoの環境配慮内容についての説明は、22ページをご覧ください。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 各機種の機能については22ページをご覧ください。

III TAPE Walkman

www.walkman.sony.co.jp

ラジオ 録音機能付 GX788

70時間連続再生





ステレオマイク付属

スピードコントロール、キュー&レビュー、録音時間2倍モードなど 語学学習に便利な機能充実。充電スタンド付属で充電も楽々。

レコーディングウォークマン **WM-GX788** オープン価格











付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときの連続再生時間です。

ヘッドボン(ステレオミニブラグ)ステレオマイク、スティック・リチコン(バックライト付) [クリップ付] 充電スタンド、ニッケル水素充電池(NH-14WM(A)] ケース付] 乾電池ケース、ACパワーアダプター、キャリングポーチ ヘッドホンの色はブラックです。

録音機能付 GX410 24時間連続再生



高音質ステレオスピーカー&内蔵マイク搭載。 家でもお出かけ先でも楽しめるラジオ付録再ウォークマン。

レコーディングウォークマンWM-GX410 オーブン価格 新発売





高音質ステレオスピーカー搭載。

500mW + 500mWのステレオスピーカーを搭載。 ミニラジカセ感覚で、お部屋でも高音質で楽しめます。

*2倍モードで録音したテープは通常のテープレコーダーでは正しく再生できません。また音楽録音にはおすすめしません。 別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。

付属品 ヘッドホン(ステレオミニプラグ) ハンドストラップ、乾電池(お試し用) ヘッドホンの色はブラックです。





おしゃれなボディにマイク&スピーカー搭載。 手軽に録音・再生が楽しめるラジオ付録再ウォークマン。

レコーディングウォークマン WM-GX202 オーブン価格





eco infoは ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。eco infoの環境配慮内容についての説明は、22ページをご覧ください。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。各機種の機能については22ページをご覧ください。

別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。

ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、乾電池(お試し用)

ヘッドホンの色はすべてクリアです

III ACCESSORY III

ウォークマンのパフォーマンスを演出するアクセサリー

ニッケル水素充電池

ガム形充雷池

ニッケル水素充雷池(min 1350mAh) NH-14WM B

オープン価格

対応機種 ネットワークウォークマン・NW-MS11/MS10/MS0

MDウォークマン: MZ-N1/N920/N910/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E909/E900/E810SP*/E800/E720/E710/E707/E700/E620/ F610*/F600*/F520*/F510*/F505/F501/F500*/F7W/F90/F80/ E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E33/E30/E25/EP11/EP10/EPS11 EJ985/E999/EJ885

ウォークマン:ニッケル水素充電池対応モデル *別未充電器BC-9HMが必要となります。

- ッケル水表充電池(min 900mAh) NH-10WM B オープン価格

対応機種 MDウォークマン:MZ-E610/E520/E510/E810SP CDウォークマン:D-NE10/NE1/NE900/NE9/NE800 EJ2000/EJ985/EJ885/EJ800 ウォークマン:WM-EX631

単3形充雷池 ニッケル水表充雷池

NH-WM2AA 差望小売価格 2.625円(税抜価格2.500円) 対応機種

ウウォークマン:D-CJ01/E880/EJ785/E777/EJ775/E770/E666/E660/FJ787/F700

ニッケル水素充電池 BP-DM20 希望小売価格 2,625円(税抜価格2,500円)

対応機種

一ッケル水表充電池 NH-DM2AA 希望小売価格 2,625円(税抜価格2,500円) 対応機種 CDウォークマン:D-E808/E800/E707/E700

リチウムイオン充電池

リチウムイオン充電池 I IP-8 希望小売價格 5,775円(税抜價格5,500円)

MDウォークマン:MZ-R50/R5ST

充電器

ガル形 ニッケル水表を雷池/ニカドを雷池田を雷路 BC-9HM 希望小売価格 3,675円(税抜価格3,500



付属充電池、NH-WM2AA用充電器 BC-WMAA 希望小赤価格 4.725円(税抜価格4.500円) CDウォークマンD-E880/E777/E770/E666/E660/F700付属の専用 二カド充電池とニッケル水素充電池NH-WM2AAが充電できます。



RP-DM20/DM10田东雷器 BC-DM20 差望小事価格 4 725円(粉抜価格4 500円



7-ルド充電器(AC100~240V 50/60Hz対応)

希望小売価格 3,780円(税抜価格3,600円)



カーユース用アクセサリー

カーバッテリーコード

DCC-E84 希望小売価格 4,410円(税抜価格4,200円) 対応機種

MDウォークマン:MZ-N10/N920/N910/N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55/R50/R30/ F900/F800/F700/F600/F500/F95/F90/F80/F77/F75/F70/F55/F50/F45/F44/F35/F33/F30/F25/ EP11/EP10/EPS11

CDヴォークマン:D-NE1/NE9/NE800/EJ2000/EJ1000/E999/EJ985/EJ955/E888/EJ885/

EJ855/EJ800/EJ785/EJ775/EJ700/CJ01

カーパッテリーコード DCC-E215 希望小売価格 3,990円(税抜価格3,800円)

対応機種

MDウォークマン:MZ-E900/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E50/ E45/E44/E30/EP11/EP10/EPS11

ウォークマン:WM-RX822

DCC-E230 希望小売価格 3,990円(税抜価格3,800円)

対<mark>の機種</mark> MDウォークマン:MZ-N1/N920/N910/R910/R909/R900/R91/R55/E800/E33 CDウォークマン:D-NE10/NE900

ウォークマン:WM-GX410/GX400/GX202

DCC-E245 希望小売債格 3,990円(税抜債格3,800円)

対応機種 MDウォークマン: MZ-B3 CDウォークマン: D-NE1/NE9/E01/EJ1000/E999/E990/EJ985/EJ985/E888/EJ885/EJ885/ E880/EJ785/E777/EJ775/E770/EJ700/E666/E660/E525/E505/E404/7WD/5WD/T405

カーバッテリーコード DCC-E260 希望小売価格 3,990円(税抜価格3,800円)

対応機種 MDウォークマン:MZ-N10

カーコネクティングパック

カーコネクティングバック CPA-8

希望小売価格 3,675円(税抜価格3,500円)

CPA-84U

希望小売価格 5,775円(税抜価格5,500円

CPA-84U/CPA-8は、カセットデッキによっては、お使いになれない場合もあります。

その他

DCC-F245

PC-WM1 希望小泰価格 473円(競技価格450円)



PC-232S 希望小売価格 1.155円(税抜価格1.100円) ステレオミニブラグ ステレオミニジャック(×2) リモコン付ヘッドホンはご使用になれません。



MDR-Q55SI 希望小売価格 3,465円(税抜価格3,300円)



for Digital バックエレクトレット for コンデンサーマイクロホン (金メッキL型ステレオミニブラグ) ECM-719 希望小売価格 9.240円(税抜価格8.800円)



漢字表示対応MDウォークマン専用スティック・コントローラー RM-MC12ELK

希望小売価格 6.825円(税抜価格6.500円) 対応機種

MZ-N1/R910*/R909*/E909*/E707*/E606W*/E505*
*このリモコン単体では、漢字やひらがなの入力はできません。" Net MD 対応のバソコンソフトや漢字入力対応のMDデッキなどで、漢字やひらがなを入力してください。

MD・CDウォークマン専用スティック・コントローラー RM-MC11EL 希望小売価格 4.725円(税技価格4.500円)

完全対応機種 MDウォークマン:MZ-N1/R910/R909/R900/E909/ E900/E707/E700/E606W/E600/E505/E501/E500 CDウォークマン:D-E,I1000/E999/E,I955/E888/E,I855/

RM-MC11ELは既存のMD・CDウォークマンで使用すると一部機能が働かない場合があります。下記対応表をご参照ください。

RM-MC11EL**対応表**

	機種		ボタン操作	表示					
	17成 1里	基本操作	SOUND	RPT/ENT	バックライト	経過時間			
	MZ-R90*1/R91*1/R55*1/E800/E7W/E95/E90/ E80/E77/E75/E70/E55/E45/E44/E33								
ME	MZ-R50*1/R30*1/R5ST*1/R4ST*1/ E50/E35/E30/E25/EP10/EPS11								
CI	D-E01*2/E770*3/E880*3/E990*2/F700*3								

PLAY/FF, FR, STOP, VOL + /-, DISPLAY, PLAYMODE, PAUSEの操作のこと。 1 プログラム演奏はできません。*2 プログラム設定は本体で行ってください。 3 録音中に" RPT/ENT "ボタンを押すと、頭出しマークをつけることができます。

漢字表示対応MD・CDウォークマン専用スティックコントローラー RM-MC35ELK

希望小売価格 6.825円(税抜価格6.500円 対応機種

MDウォークマン:MZ-N10/N920/N910/NE810/ E720*/E710*/E620*/E610*/E520*/E510*/E810SP* CDウォークマン:D-NE10*/NE1*/NE900*/NE9*/NE800 *このリモコン単係では、漢字やひらがなの入力はできません。
" Net MD "対応のパソコンソフトや漢字入力対応のMDデッキ。
SonicStage Simple Burnerなどで、漢字やひらがなを入力してください。

NZ-E620/E610/E520/E510/E810SP、D-NE10/NE1/NE900/ NE9/NE800では2行表示はできません。



希望小売価格 4,725円(税抜価格4,500円) 対応機種

MDヴォークマン*:MZ-N10/N920/N910/NE810/ E720/E710/E620/E610/E520/E510/E810SP *半角英数 + 半角カタカナの表示が可能。 CDヴォークマン*:D-NE10/NE1/NE900/NE9/NE800/

EJ2000/EJ985/EJ885/EJ800/EJ785/EJ700



ネットワークウォークマン機能表

		著作権関係		録音関係		Г		再4	関係			编集	関係	3		入出力	1端子			雷渡	関係			サイズ	質量
	機種名	Mag-cG	音声圧縮方	記録媒体	ビケルレート別 録音時間(約/分) ATRAC3 ATRAC3plus 132kbps 256kbps	一曲/全曲リ	シャッフルリピ	ブルブシャッフル	ブループリジェデジタルサウンドブ	曲名表示	A>Lの(快適音量	曲順入れ替え	文字入力	一曲消去/全	シドホン	USB接続	光デジタル、光ミ	付属充電池	ACパワーアダ	カベテリ	_	電池持続時間 (約/時間) [JEITA] 付 属	付属充電池 充電	最大外形寸法 [JEITA] [幅×高さ×奥行/mm)	充電池含む [JEITA] (9)
		a t e	鈓		105kbps (標準モード) 64kbps 66kbps 48kbps	1	ነ ተ) - -	トープラト		マシチ)2	~		曲消去	74111)		三)兼用		プター	†	€ \ E\$)	充電池	98	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (9)
* メモリースティ	NW-MS90D		ATRAC3/ ATRAC3plus	内蔵フラッシュメモリー(512MB) "メモリースティック デュオ (別売)	500 240 1 640 1040 1020 1400					漢字対応						4	-	内蔵型 ニッケル 水素	4	-	5+5	44 7	1.5	68.0 × 48.5 × 24.4 36.4 × 48.5 × 18.0	54 8
デュオ "対応	NW-MS77DR		ATRAC3/ ATRAC3plus	内蔵フラッシュメモリー(256MB) "メモリースティック デュオ (別売)	250 120 320 520 510 700					漢字対応						5	6	内蔵型 ニッケル 水素	5	-	5+5	44 7	1.5	68.0 × 48.5 × 24.4 36.4 × 48.5 × 18.0	54 8

1「SonicStage Ver.2.0」にアップグレードルた場合のみ対応。 2 録音時には効果がありません。 3 パンコンにインストール」た付属アプリケーションソフトウェア「SonicStage Ver.2.1」、(NW-MS90D)、「SonicStage Ver.2.0」(NW-MS77DR)上で行います。 4 付属のUSBグレードルを接由してパンコンと USB接続、内蔵元電池への元電を行います。 5 付属の録音はUSDグレードルを接由してパンコンとUSB接続、内蔵元電池への元電を行います。 6 付属の録音USDグレードル使用時のみ対応。 7 ATRAC3形式再生時、ATRAC3plus形式再生時は約50時間となります。 8 内蔵元電池を含む質量です。 電池 持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により埋収るな場合があます。

「SonicStage Ver.1.5」に必要なパソコンのシステム(MZ-N10/N910/NE810*、NW-MS90D) *「SonicStage Ver.1.5」をインストールするとNet MD シンブルバーナーも同時にインストールされます。

適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証 適応/ワンコン: 以下の動作環境を満たたにBM PC/AT 互換機、NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証 いたしません。また、Macintoshでは動作いたしません) OS: Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® 98 Second Edition(日本語版標準インストール) *1 CPU: Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz以上推奨) メモリー:64MB以上(128MB以上推奨) / トードイスクマストラル 時は260MB以上の要。またお使いのWindows®のパージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要がはすまり、接続ポート:USBボート*2 ドライブ: CD ROMドライブ*3 Windows®互換サウンドボード ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー以上、800 × 480ピクセル以上(800 × 600ピクセル以上推奨)) / ンターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。

Net MD Simple Burnerで、CDDBサービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。

ナーも同場にインストールされます。
** Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 88 Second Edition 標準インストール/レコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。お客様ご自身が、自作パソコンなどへWindows® 38 P Home Edition, Windows® *XP Home Edition, Windows® *XP Home Edition, Windows® *XP Home Edition をインストールルたものや、Windows® 38、Windows® 38、Windows® 38、Phome Edition, Windows® 37、Phome Edition, Windows® 37、Phome Edition, Windows® 39、Phome Edition, Windows® 37、Phome Edition, Windows® 38 Second Edition (*XP) プレデールでは、あまた、Windows 19 で、最近にはません。
NFSO オーマットは、指揮セインストルに「主張 19 で、Phome 19 でのみお使いになれます。*2 USB(従来のいBB(1.1)に対応していること。
*3. 現在 ルース・アットは、指揮・インストルートので、Phome 19 で、Phome 19 で、Phom

「SonicStage Ver.2.0」に必要なパソコンのシステム(MZ-N920*、NW-MS77DR)

*「SonicStage Ver.2.0」をインストールするとMDシンブルバーナーも同時にインストールされます。

ロエコン その他

適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機、および 適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機、あよび Macintoshでは動作いたしません) OS:Windows® XP Media Center Edition 2004、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition(日本語版標準インストール)*1 CPU:Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz、 L‡契)、メモリー:64MB以上(128MB以上推奨)、ハーディスクの空容容量この制設した(1.5GB以上推奨)、お使いのWindows®のパーションや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要となります)接続ボード・USBボート*2 ドライブ:CD-ROMドライブ*3 Windows®互換サウンドボード ディスプレイ:ハイカラー(16ピットカラー以上、800×600ピクセル以上(1024×768ピクセル以上推奨))インターネットからの音楽配信サービス、CDDBサービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。WMAファイルを再生する場合は、Windows® Media Player7.0以上がインストールされた環境が必要です。

西井閉核

ルバーナーも同時にインストールされます。
**1 Windows® XP Media Center Edition 2004、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition機能インストールパンコン(日本語版のおりての動作保証をしております。お客様に目身が、自作パソコンなどへWindows® XP Media Center Edition 2004、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® XP Edition、Windows® XP Media Center Edition、2004以外のパージョン、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Media Center Edition、Yindows® 2000 Professional Windows® XP Media Center Edition、Vindows® 3000 Professional Windows® XP Windows® 98 Second Edition・Windows® XP Media Center Edition 2004以外のパージョン、Windows® 2000 Professional以外のパージョン、Windows® 3000 Professional、Who Media Windows® 3000 Professional、W

MDウォークマン機能表

99.亩**4**.亩4.間係 99.9.9.9.6.6.10 (4)

			録	音·音	生関	係	銷	音·	編集	関係	_			4	生関	係			_	リモコン		- 7	の他	3	┸		入出	力端	子	_							電源	関係								サイズ	質量
	機種名	N e t M D	MDLP対応	14 ズ	T Y P E-S	モノラル2倍対応	サンプリングト	デジタルRECレベルコントロール	デート機能	オートタイムト	編集機能&文字入力		プレイモード	パーソナルディスクメモリ	再生スピード	デジタルアンブ	VPTアコースティックエンジン	6バンドイコライザ	ずクマークト	付属(種類)/表示文字数	マグネシウムボディ	ワンタッチイジェクト	3色お知らせLED	メロディータ	ブゴー	USB接続	アナログステレオミニン	マイク プラグインバリー	ラインアウト	リモコンノ 令ドホン(ステレオミニ)	アルカリ乾電池(単3形)	付属充電池	ACパワーアダプター	カーバッテリー	実用最大出力(JEITA/mS)		電池 整電池(1本)			付属充電池	間)[方電社(伊月H *	乾電池+	単3形プルカリ	(スタンド)付属	最大外形寸法 [JEITA] [幅x高さx奥行/mm	JEITA
		,	応	BE		対応	上シバタ	ジェート		トタイムトラックマーク	文字 入力 1	T I O N	· //-	かくモリー	ドコントロール	ヺ	イックエンジン	ライザ	ラック再生	表示文字数	弁ディ	ジェクト	PLED	タイプト	1 / t	第月	レオミニン/	1)(1)		システレオミニ)	池(単3形)		ダブター	17 1	4\ES)	ステレオモード	ステレオモード	マテレオモード	ステレオモード	ステレオモード	ランダ マンダ ギード	ステレオモード	ステレオモード LP 2	ステレオモード ト	充電池充電時間	外形寸法 (幅x高さx奥行/mm	本体のA) (9)
	MZ-N10										2	1	16		DPC	-				漢字表示対応 スティック・ コントローラー (バックライト付) / 全角6文字	本体全面		-			5	6	テレオ	ステレオ ミニ (兼用)		別売 ×1 (外付)	リチウム イオン 充電池 内蔵	+	別売 DCC E260 E84	5+5	録 7.5 声						15	20		3.5	83.8×74.3×18.9 78.5×73.3×13.8	
63											_			\perp											1				7		ל פויול)	内蔵		10		再 生 27	32	36	17	20	24	42	52	58		(最薄部12.9mm)) -
録音機能付	MZ-N920	,									2		16		DPC					漢字表示対応 スティック・ コントローラー (バックライト付)/	-		-			5	6	テノオ	ない ミニ (兼用)		別売 ×1	NH- 14WM		別売 DCC E230 E84	5+5	録 音 再 44		.				27	36	45	3.5	80.6×74.2×21.0	
能付		L	L			_	_	_		_	_	_	1	\perp	Di O					全角6文字	L				\perp			1	7		(外付)	(A)		E84			58	69	31	36	44	78	100	116	本体 充電	78.9×72.2×15.9	94
	MZ-N910																			漢字表示対応 スティック・ コントローラー							. 7	テレオ	ステレオ ミニ (兼用)		別売	NH- 14WM		別売 DCC E230 E84	5+5	録 音 再 47	16	21	11	16	20	29	38	50	3.5	80.6×74.2×20.3	120
	IIIZ NOTO	1									2		16		DPC				-	コントローラー (バックライト付)/ 全角6文字						5	6	== ((兼用)	-	×1 (外付)	(A)		E84	/(16)	再 47	57	69	31	38	45	80	95	114	2.12	78.9×72.2×15.9	93
Net 生	847 NE040		##	- T-4	##	##														漢字表示対応スティック・											別売	NH-		_			56	63	20	36	40	74	02	106	3.5	75.2×80.0×17.6	109
М±	MZ-NE810		のみ	再生 のみ	のみ	のみ	-	-	-	-		1	16		DPC				ľ	コントローラー (バックライト付)/ 全角6文字	-					5	-	-	-	ŀ	×1 (外付)	14WM (A)	9	11	5+5 (16)	生 40	36	03	20	36	40	/4	92	106	3.5	73.3×79.0×14.8	82
	MZ-E10	-	再生	再生のみ	_	再生	_	_	_	_	_		16		DPC					漢字表示対応 スティック・ コントローラー (バックライト付)/ 全角6文字 4	本体全面					_	_	_	-	8	-	リチウム イオン 充電池 内蔵	9		5+5 (16)	再 .			23	33	40	_	-	-	3.5	81.9×79.1×9.9	55*
			ОН	のみ		のみ						ľ			DPC					(バックライト付)/ 全角6文字 4	王山									°		内蔵	9	''	(10)	٦										81.9×72.2×9.9	-
											T									カナ表示対応 スティック・											別売	NH-		_	5+5	再 ~	79	99	200	47		00	404	455	0.5	74.1 × 80.0 × 15.1	91
	MZ-E720	1	円出	再生 のみ	-	再生 のみ	-	-	-	-	1	1	16		DPC	HD 3				コントローラー (バックライト付)/ 半角9文字	-					-	-	-	-	ŀ	×1 (外付)	14WM (A)	9	11	5+5	里吃	1/9	99	38	47	60	98	124	155	3.5	71.5×77.9×13.9	64
			Ĺ.,																	カナ表示対応スティック・											別売	NH-	100	_	5+5	多57	72	91	28	33	43	86	107	132		160×92.1×22.5(ケース付 81.2×75.6×19.6(ケース無	214(ケース打 94(ケース推
再生	MZ-E810SP	1-	再生のみ	再生のみ	再生 のみ	再生のみ	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-				コントローラー (バックライト付)/ 半角9文字	-					-	-	-		-	×1 (外付)	10WM	240 V 9	11	450+450 12	주 17	19	20	12	13	14	40	44	47	2.5	160×91.7×22.2(ケース付 80.6×73.4×15.3(ケース順	191(ケース月 71(ケース集
再生専用			1								T			T					T	カナ表示対応 スティック・					T					T	別売	NH-			5+5	a			Ī.,	Ī.,	Ī.,					75.6×81.2×18.7	7 105
	MZ-E620	-		再生 のみ			-	-	-	-	-	1	16	-	-		-			コントローラー (バックライト付) / 半角9文字	-			-		-	-	-	-	ŀ	×1 (外付)	14WM (A)	9	11	5+5 (16)	望 57	67	80	33	44	51	92	113	131	3.5	73.4×80.6×15.7	7 78
				-r	T4.	- 4														カナ表示対応 スティック・											別売	NH-			5+5	面。								405		75.6×81.2×17.8	93
	MZ-E520	-	再生のみ	再生 のみ	再生 のみ	用生 のみ	-	-	-	-	-	1	16	-	-		-			スティック・ コントローラー (バックライト付)/ 半角9文字	-					-	-	-	-	(×1 (外付)	10WM	9	11	5+5 (16)	星 62	81	93	24	35	41	91	116	135	2.5	73.4×80.6×15.7	7 70
	847 5510		市丛	市ル	ホ ル	市件														カナ表示対応 スティック・											別売	NH-			5+5	再	70	0.	000	000	40	05	407	400	0.5	75.6×81.2×18.3	3 90
	MZ-E510	1	のみ	再生 のみ	のみ	のみ	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-			コントローラー (バックライト付)/ 半角9文字	-						-	-			別売 ×1 (外付)	10WM	9	11	5+5 (16)	堂 57	72	91	26	32	42	85	107	130	2.5	73.4×80.6×15.3	67

MDレコーダー機能表

		17× 130	-																
	内	後	録	황 孝	Ż.	電録池音	調再	3	() 審	ý	坩	電	電源持続	詩間(約/時	間)[JEITA	(]単3形アル	力」乾電池	サイズ	質量
機種名	戯マイク	記録音	草三 ター	やトオフ -	タ	池残量表示	整生スピード	ጉ የ	- FA 16 / ES)	刀 端 子	刀 端 子	源		ステレオギード SP	ステレオモード LP2	ステレオギード LP4	トア	(mi x leuc x sel 1 / ·····)) (g) 本体のみ
MZ-B10				フルオート シャットオフ			約 + 100% ~50%	2.8cm×2		ブラグインパワーマイク、ライン 3、	ステレオヘッドホン	単3×2、AC-E30L(別売)	録音	24	34	48		118.2×24.0×75.4	
2.10				ンヤットオノ					70 + 70	リモコン、極 ⁴ 3V	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	再生 5	90 45	100 50	55	50	117.2×23.0×74.4	150

1 ディスクが終わると自動的にモニターの電源が切れ、どかもオフ状態に戻ります。 2 上段はヘッドホン使用時、下段はスピーカー使用時、本体内蔵スピーカーはモノラル再生です。 3 アナログ(ステレオミニ)/ 光デジタル(光ミニ)兼用 4 種:JEITA種性統一形DC人力端子 5 上段はヘッドホン使用時、下段はスピーカー使用時の電池持続時間です。 電池持続時間であ、風の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合があります。

CDウォークマン機能表

		再生可	能フォ	ーマット				С	Dプレ	ーヤー部					チュ	ーナー	-部	^	ヽッポポン	リモコン		音	質	λt	出力端	子				電源関	係				サイズ	質量
	機種名	A T R A C 3	ATRAC3plus	M P 3	16-1 ロノAコンバーター	プレイモード	プログラムプレイ	8 cm C D 対応	ブックマークトマック再生	音飛びガードシステム	オートパワーオフ機能	ユーム機能	т	FMステレオ	A J	7 T V V 12 12 Cd	フリセット局数	5 ·	(JEITA16 / EW) 実用最大出力	付属(種類)	別売つドホン対応	D-0-F4L ZW04 B400	バラメトリックイコライザ	今ドホンノリモコン出力		/ /	アルカリ乾電池(単3形)	付属充電池	付属充電池 充電時間(時間	G-PI	時間(約/ ROTECT IG-PROT アルカリ乾電池	ION ON	膊	カーバッテリーコード(別売)	最大外形寸法 [JEITA] (幅×高さ×奥行/mm) 外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	電池: [JEIT (9 本体()
	D NE40									G-								1,	5+5	漢字表示 CD TEXT対応							別売	NH-14WM(A	5	CD再生時 G-PRO1	30	20	50	DCC-	127.0 × 138.1 × 18.2	175
Ą	D-NE10					20	64			PROTECTION 2mode					- '	-	-	ľ	5+5	スティック・ コントローラー (パックライト付)		,				3.0	×1 (外付)	×1	5	ATRAC3plus 再生時	50	35	85	E230	127.0 × 132.7 × 17.7	148
N A C	D-NE900									G-								,	5+5	CD TEXT対応 スティック・							別売 ×1	NH-14WM(A	5	CD再生時 G-PRO1	30	20	50	DCC-	127.0 × 139.4 × 23.8	195
of P でした!	D-NLS00					20	64			PROTECTION 2mode						\perp			J . J	彩婷添)			\perp		\perp	3.0	(外付)	×1	Ľ	ATRAC3plus 再生時	50	35	85	E230	127.0 × 139.4 × 21.8	168
s /	D-NE800									G-					. .	. _	_	١,	5+5	CD_TEXT技态		_					別売 ×2	NH-10WM	5	CD再生時 G-PRO1	55	25	80	DCC-	130.3 × 130.3 × 23.4	224
	D 112000					20	64			PROTECTION 2mode								<u>l</u> `	3 . 3	スティック・ コントローラー						4.5	(外付)	×2	L	ATRAC3plus 再生時	86	44	130	E84	130.0 × 130.0 × 20.7	178
_	D-EJ800		_	_						G-			_	_	. .	. _	_	_ ا	5+5	CD TEXT対応							別売 ×2	NH-10WM	5	CD再生時 G-PRO1	69	33	104	DCC-	135.2 × 135.2 × 20.2	247
冉生	D 20000					10	64			PROTECTION 2mode						\perp		<u> </u>	3 1 3	スティック・ コントローラー (バックライト付)						4.5	(外付)	×2		CD再生時 G-PRO2	74	35	110	E84	135.2 × 135.2 × 20.0	201
再生専用	D-EJ700		_	_						G-				_	. .	. _	١.		5+5	フティック・					_		別売 ×2	NH-10WM	5	CD再生時 G-PRO1	69	33	104	DCC- E84	135.2 × 135.5 × 18.8	225
	D 23700					10	64			PROTECTION 2mode								<u> </u>	3 + 3	357175						4.5	(外付)	×2	3	CD再生時 G-PRO2	74	35	110	4	135.0 × 135.0 × 17.3	179
ラジ	D-FJ787		_	_)							50 TV	10 1	5+5								別売 ×2	NH-7WMAA	2	CD再生時	50 (35)	15 (10)			136.3×136.3×25.6	195
ラジオ付	2.3707		-	-		10	64			G- PROTECTION			-				FM:		ا ، ، ،	ラジオ内蔵			-		-	4.5	(内蔵)	×2		FM/AM 受信時	20	8	-	-	136.0 x 136.0 x 19.6	158

CDウォークマンはAVLS(快適音量スイッチ)を標準装備しています。 1 ビットレートは16-320ktps、サンプリング周波数は32/44.1/48ktpで、可変ピットレートにも対応しています。 2 リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲からの再生も可能です。 3 光デジタルアウト使用時にスティック・コントローラー P表示は確認できません、接続されている機器の表示をご確認ください。 4 DCC-E245もご利用になれます。 電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合があります。

「SonicStage Simple Burner」に必要なパソコンのシステム(D-NE10/NE900/NE800)

適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保 適応パソコン: 以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリースとその互換機では動作保証) たしません。また、Macintoshでは動作りたしません) OS: Windows® XP Home Edition、Windows® Professional、Windows® 98 Second Edition(日本語版標準インストール)*1 CPU: Pentium® 300MHz以上(Pentium® 600MHz以上推奨) メモリー: 644MB以上(128MB以上推奨) ハードディスク空き容量: 200MB以上(音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要となります。1.5GB以上推奨) ドライブ: CD-R/RWドライブ*2 Windows®互換サウンドボード ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー以上(800×600ドット以上))

**1 Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition 標準インストールパソコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。お客様ご自身が、自作パソコンなどへ、Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition を Vindows® 35, Windows® 98 Second Edition で April Windows® Millennium Edition, Windows® 98がらWindows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 2000


こ対応しているドライブ。 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。


ウォークマン機能表

		テ-	ープタ	応				テー	プ機能	ŧ				チュ	ーナ	一部		ヘッポホン	リモコン	,	i	音質	/ 音	量調食	ñ	λl	出力站	岩子				電源	関係					サイズ	質量
	機種名	ハイポジション	メタルポジション	オートテープセレクター	曲探し機能(AMS)	ブランクスキップ	高速サーチ	オートリバース	A面/B面お知らせ機能	ート機能	キュー&ンンコー	音揺れガードメカ	ステレオ	A M	TV1~12 のモノラル	ワールドワイドシンセチューナー	全国1押し局探し	(JE-TA 16 / EV) 実用最大出力	付属(種類)	別売ヘッドホン対応	ドルビー NR	MEGA BASS	SOUND BOOST	R E V V V E	A>LS(快適音量スイッチ) 5	今ドホン(ステレオミニ)	マイク(プラグインパワー)	DU入力/電圧(V) 6	アルカリ乾電池(単3形)	付属充電池	付属充電池充電時間(時間)	* 付属乾電池ケース経由	電池ケー	電池 (約/時	持問とエアルカリ較電池	時JE 付属充電池(フル充電)	TA] + 併用時間	[JEITA] (幅×高さ×奥行/mm)	電池含む [JEITA] (g) 本体のみ (g)
再生	WM-EX921	再生のみ	再生のみ		9曲		16倍		- 1	ш	-		-	-	-	-		4+4	スティック・ リモコン (バックライト付)		В		-				-	-	-	NH-14WM(A)	6	-	-	テープ再生時	-	45	-	78.2×111.9×22.2 77.1×108.8×20.2	174 147
ਚ	WM-EX631	再生のみ	再生のみ		9曲		16倍		- 1	ш			-	-	-	-		4+4			-		-				-	-	別売 ×1 (外付)	NH-10WM	6	-	-	テープ再生時	46	22	68	78.0 × 108.7 × 22.5 77.1 × 108.0 × 20.4	166 142
ラジオ付	WM-FX202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -			モノラル		-	-	5+5	-		-		-	- -			-	-	別売 ×2 (外付)	7	-	-	-	テープ再生時 TV/FM/AM受信時	40	充電が開いま	せん。	92.0×116.6×37.8 91.6×116.1×35.3	210 8 174
ジー	WM-GX788				9曲	-	16倍	録再	1	-				モノラル				3+3	スティック・ リモコン (パックライト付)		-		-					極1.5	別売 ×1 (外付)	NH-14WM(A)	6	AC- E15L	-	テープ再生時 TV/FM/AM受信時 マイク録音時	. 56 . 15	26 34 9	70 90 24	77.7×108.7×24.0 77.1×108.0×22.5	179 152
オ	WM-GX410	-	-	-			-	録再	-	-				モノラル			2	5+5 3	-		-	-		. -				極3.0	別売 ×2 (内蔵)	7	-	AC- E30L	DCC- E230	テープ再生時 TV/FM/AM受信時 マイク録音時	24 48 20	充電が開いま	して せん。	112.9 × 87.2 × 38.0 112.0 × 82.5 × 35.0	246 200
録音付	WM-GX202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TV 1 - 3d	モノラル	-	-	1	5+5 4	-		-	-		- -				極3.0	別売 ×2 (内蔵)	7	-	AC- E30L	DCC- E230	テープ再生時 TV/FM/AM受信時 マイク録音時	24 48 20	充電が	池は して せん。	113.0×87.0×37.5 112.0×82.5×37.5	223 8 187

1 FWD面 / REV面で表示します。 2 オートメモリースキャン機能、スーパーエリアコール機能を搭載。 3 スピーカー最大出力500 + 500 / JEITA 16 / mW) 4 スピーカー(モノラル)最大出力500 / JEITA 16 / mW) 5 録音時には効果はありません。 6 極よJEITA 極性統一形 7 別売単3形 充電池と充電器ご使用代念礼、8 付属単3形マンガン乾電池使用時 電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により消化なる場合が必体す。

接続図





別売光デジタル接続ケーブル



デジタル接続ケーブル(光角型プラグ 光角型プラグ) POC-10A(1.0m) 希望小売価格 2.100円(税抜価格2.000円)

デジタル接続ケーブル(光角型プラグ 米ミニプラグ) POC-10AB (1.0m) 希望小売価格 2,625円(税抜価格2,500円) その他に0.5m、1.5m、2.0m、3.0mがあります。

デジタル接続ケーブル(光ミニプラグ 光ミニプラグ) POC-10B (1.0m) 希望小売価格 2,625円(税抜価格2,500円) その他に0.5m、1.5m、2.0m、3.0mがあります。

デジタル接続ケーブル

希望小売価格 7,350円(税抜価格7,000円) POC-DA12SP POC-DA12MP 希望小売価格 7,350円(税抜価格7,000円) POC-DA12P 希望小売価格 7,350円(税抜価格7,000円) RK-DA10P 希望小売価格 5.775円(税抜価格5.500円)

DATウォークマン / デジタルマイクロレコーダー(NT)の 単品カタログをご用意しております。

<カタログ送呈>

POC-DA12SF

ベリブログに至さ はがきに「DATウォークマンカタログ」または「NTカタログ」希望と記入のうえ、 住所・氏名・午齢・職業・電話番号・機種名を明記し、 〒141-8687 東京都品川区北品川6-5-8 ソニーカタログ係へ。





26 27



www.walkman.sony.co.jp

すべてのウォークマンがここに集結

ウォークマンのすべてを一堂に集めたオフィシャルサイト「W.(ダブルドット)」。 全ウォークマンの製品情報をはじめ、新スタイルの音楽配信で人気の「W.USIC(ウージック)」など、 魅力たっぷりのコンテンツが充実したポータルサイトです。





全ウォークマン商品の魅力を楽しく紹介。



W.usic(ウージック)

Network Music Style

"Net MD "ではじまるネットワークミュージックスタイルを分かりやすく紹介。

Network Music Trial

いま注目のアーティストの新曲を無料でダウンロード。

ウォークマンに共鳴したアーティストの、未発表またはオリジナル曲を試聴。

Flower recordsとのコラボレーションで行われるネットオーディション。

パーソナルオーディオカスタマーサポート ホームページ http://www.sonv.co.ip/support-pa/

「ATRAC CDウォークマン」「ネットワークウォークマン」「Cレコーダー」「サウンドゲート」のよくあるお問い合わせとその回答、インストール時のご注意、お問い合わせ手順などをご案内しております。



⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 自動車を運転中、自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。交通事故の原因となります。

安全にご使用いただくために ボケン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の 原がないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。 裏蓋をはずしたり の 電きを込み注意 セットの内部を改造しないでください。



カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承 でたさい、カケログ主義の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 カケログ掲載商品のの色は近日刷の関係で多少異なる場合があります。 かちログ掲載商品のためには地域により品薄・品切れになるものがあります。 販売店にお確かめの上お選びください。 2 :このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。 販売店にお確かめの上お選びください。 このカタログに掲載しているDVDブレーヤーの地域番号ば2,7です。 地 域番号に「2」が含まれていないIDVDソフトは再生できませんので、ご注意ください。 このカタログに掲載しているDVDブレーヤーは、「DVDブレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。 Windows"は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。 IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。 MMXおよびPentium"は米国Intel Corporationの商標または登録商標です。 ペマークは、DVD-Videの統一マークです。 過ごマークは、 レデオCD、オーライスCDの統一マークです。 ドルビー、ドルビーデジタル、DOLBYおよびダブルD記号 DILは、ドルビーデオCD、オーティスCDの統一マークです。 ドルビー・ディング DOLBY TOLは、ドルビーディング DOLBY TOLは、ドルビーディング DOLBY TOLは、アルビーディング West フィック できる アンドルング Tolk できる アンドルング Dolby Tolk Iaw and are provided under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/Ac バーチャルホンテクノロジーはソニー株式会社の登録商標です。 ネットワークウォークマン、 Memory Stick, "メモリースティック"、"メモリースティック デュオ" ATRAC、ATRAC3, ATRAC3plus, OpenMG、MagicGate、 ' Net MD "、SonicStage、Net MD Simple Burner、MD Simple Burner、SonicStage Simple Burnerおよびロゴはソニー株式 会社の商標です

商品ご使用上のご注意 あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、デジタル録音機器およびデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。(お問 い合わせ先:(社 私的録音補償金管理協会 電話03-5353-0336) このカタログに掲載しているDVDブレーヤーは、NTSC/PALカラーTV方式に対応しています。 DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rディスクのご使用について DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rドライ ブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できないものがあります。すべての記録終了時に終了情報を記録 ノで記録されにテイスグーは、博や写れ、まだ記録れ窓が原因で再生できないたのかのけます。9へこの記録終り可に終了情報を記録 するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。DVD-RW/R ビデオモードのみの再生対応プレーヤーは、VRモードで 記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RW/VRモード 再生対応のプレーヤーでも、1世代のみ録画することを許可された映像素材を記録したCPRM対応のDVD-RWディスクは、再生できません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。 テレビ 解系的を記録のにCFAMISJOUDUTEWN 1人という。 サビデオを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいてDVDプレーヤーを使用すると著作権法上 で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ぐださい。 極性統一形DCプラグ・ジャックは、JETRで規 格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。 TVチャンネルの音声が受信できるFM受信機 で、テレビ放送の2chまたは3chの音声受信時に一部の地域でFM放送が混信することがあります。 ヘッドホンをご使用になる際には、 音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。

CD再生/録音についてのご注意 本カタログ掲載商品では、コンパクトディスグ CD)規格に準拠していない著作権保護技術付音楽 でディスクは動作、音質を保証できません。再生・録音にあたりましては、音楽ディスクバッケージの表示をよくお読みください。 商品ご購入時のご注意 ご購入の際は、必ず、保証書」の紀入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリーの

商品ご購入時のご注意 部の商品には、保証書が付いておりません。 製造番号は品質管理上重要なものです。お買上の際には、製造番号をご確認くださ 。 当社は、このネットワークウォークマン、ウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 当社は、 このMDウォークマン、CDウォークマン、DVDウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。

Sony Drive

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは ソニーお客様ご相談センター

ナビダイヤル 2 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

FAX **0466-31-2595**

受付時間 月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00 電話・FAX番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。 十・日・祝日9:00~17:00

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。 なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2004.6 カタログ記載内容2004年5月現在